

## Autocaravanas 2015

Datos técnicos



## Dethleffs - calidad y larga vida útil

# Todas las autocaravanas Dethleffs tienen de serie una garantía de estanqueidad de 6 años

Dethleffs presenta como novedad la tecnología Lifetime-Plus en todos los modelos de la clase ADVANTAGE y ESPRIT

Esta innovadora construcción combina paredes totalmente resistentes a la corrosión y, por lo tanto de larga vida útil, con los más modernos conocimientos para conseguir un saludable ambiente interior.



- paredes, techo y suelo sin puente térmico y sin costillaje de madera.
   En su lugar, los refuerzos de poliuretano garantizan una elevada resistencia a la torsión
- ✓ las resistentes planchas de GFK en techo y suelo protegen frente a posibles daños causados por el granizo o la gravilla, entre otros.
- excelentes valores de aislamiento gracias al XPS, gruesa espuma rígida de poliestireno moldeada por extrusión, repelente al agua, hidrófuga y altamente comprimida
- ✓ el revestimiento de madera en el habitáculo sirve para equilibrar la humedad y para amortiguar el ruido exterior (paredes laterales/techo: 3 mm; suelo: 6 mm)

## Índice

## 2 – 3 Lifetime-Plus de Dethleffs / Índice

	Clase Compact					
4 – 9 10 – 15	GLOBEBUS TREND	Semi-Integral Semi-Integral	Integral –	– Alkoven		
	Clase Advantage					
16 – 21 22 – 27 28 – 33	ADVANTAGE GLOBE4 MAGIC EDITION	Semi-Integral Semi-Integral Semi-Integral	Integral – Integral	- - -		
	Clase Esprit					
34 – 39 40 – 47	ESPRIT ESPRIT COMFORT	Semi-Integral Semi-Integral	Integral Integral	– Alkoven		
48 – 49 52	··· ··· ······························					

## Aclaración signos

## Número de plazas 4(6\*\*\*):

4 = nº de plazas de serie

## (6\*\*\*) = n° de plazas máximas

Más de 4 plazas sólo en relación con Paket de Seguridad opcional (cinturones de seguridad en sentido contrario a la marcha). Nunca se debe sobrepasar la MTMA ni la MTMA de los ejes.

Capacidad agua potable (cap. red.) = en el cálculo del peso en orden de marcha se cuenta con el depósito de agua potable con la capacidad reducida

## Equipamiento opcional

Algunas de las opciones de equipamiento opcional no se adaptan a todos los modelos. Sobre el montaje, así como equipamientos adicionales e información técnica, diríjase a su concesionario oficial Dethleffs. El montaje de equipamiento opcional incrementa el peso del vehículo y disminuye la carga útil indicada, por lo que también limita el número de plazas.

## Pesos máximos remolcables

En caso del incremento de la MTMA de 3499 kg. a 3850 kg., el peso máximo remolcable (PMR) se reduce a 1900 kg. De todas formas es importante tener en cuenta que a la hora de verificar un peso máximo remolcable hay que considerar también que el peso máximo del remolque y el de la autocaravana no superen la masa técnica máxima del conjunto.

## GLOBEBUS (Semi-Integral / Integral)

## Equipamiento de serie

#### Chasis / cabina

- · Nuevo Fiat Ducato con nuevo diseño exterior con técnica Turbo Diesel Common Rail e invección directa Multijet
- · Tracción delantera
- · ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- · Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- Gran garaje trasero mediante prolongación chasis rebajada
- Estabilizadores en ejes para una conducción excelente
- Refuerzo de suspensión para mayor confort de conducción
- · Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- · Distintivo Dethleffs en frontal vehículo
- · Luz de día integrada en faro frontal (Semi-Inte-
- · Luz de día LED integrada en parachoques frontal (Integrales)
- Cierre centralizado en cabina (no en Integrales)
- · Tempomat
- · Airbag acompañante
- · Airbag conductor
- · Aire acondicionado (climatizador)
- Flevalunas eléctrico
- · Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados

#### Habitáculo

- Aislamiento de poliestireno expandido (EPS)
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección contra el granizo
- Grosor suelo 41 mm, laterales / techo: 34 mm
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Nuevo parachoques trasero con pilotos de LED de bajo consumo
- - Dethleffs, la mejor calidad: resistente techo de GFK de serie en el GLOBEBUS

- Garaje (en T/I 8, 11 y 15 con trasera rebajada)
- · 2º portón trasero izquierda
- · Portones exteriores con cierres de golpe
- · Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y
- Claraboya transparente Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Persianas cabina para una mayor intimidad y aislamiento
- Mosquitera puerta habitáculo
- Puerta entrada habitáculo redondeada con revestimiento interior, estantes y papelera
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y resposabrazos tapizados (Integrales)
- con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, mejorado soporte lateral, apoyabrazos extra ancho y confortable posición de asiento (Semi-Integrales)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama abatible (Integrales)
- una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros

## Técnica / Instalaciones

- · Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- batería habitáculo y frigorífico
- motor y habitáculo
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto
- · Bomba de agua sumergible de alto rendimien-
- grifería mono-mando
- lluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- · Iluminación indirecta
- Luz de avance

- oscurecedor
- Escalón eléctrico

- Nueva generación de asientos: cualitativos asientos deportivos "Captain Chair"
- Asientos conductor y acompañante giratorios
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para

- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Dispositivo de separación para batería motor,
- Cargador eléctrico de 12 V/18 A para batería
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-tér-
- rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- · Abastecimiento de agua caliente mediante
- Panel de control Luxus

- · Interruptor diferencial

#### Cocina

- · Amplia cocina con encimera de 3 fuegos, fregadero con tapa de cristal y encendido eléctrico
- Gran frigorífico con congelador independiente y selector automático de energía (AES)
- Amplios cajones con sistema de cierre Soft-close
- Baldaquín embellecedor iluminado

## Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (según distribución)
- Según modelo incorpora inodoro cassette giratorio o fijo, siempre con bomba eléctrica
- Lavamanos brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación LED y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Según modelo varía la distribución interior del cuarto de aseo, principalmente con cabina de ducha con paredes revestidas en PVC.
- Tarima de madera en plato de ducha

## Confort habitáculo

- · Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Nuevo concepto de armarios altillos que ocupan menos espacio con canal de instalación e iluminación indirecta integrada
- Camas fijas con somier de láminas de madera y colchón de espuma fría
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Perchero tapizado (según distribución)


## Diseño interior

Mobiliario en diseño manzano Calva Tapicerías: CONCERTO y SOLANA













# Semi-Integral

GLOBEBUS			T1	T 2	T 4	T 8	T 11	T 15
Longitud		cm	599	599	678	668	633	633
Anchura		cm	215	215	215	215	215	215
Altura total		cm	262	262	262	262	262	262
Altura interi	or	cm	190	190	190	190	190	190
	o remolcable ión al 12 % cf/sf	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Neumáticos			215/70R 15C					
Distancia er	ntre ejes	cm	345	345	380	404	345	345
Medidas	cama abatible	cm	-	-	-	-	-	-
	central	cm	160x90/75*	160x90/75*	160x90/75*	165x90x75*	160x90/75*	160x90/75*
	transformación camas individual en cama doble	es cm	-	-	190x210/155**	-	-	-
	Trasera	cm	190x140/135	205x130/95	210x80/205x70	190x160/145	190x165/160	190x155/145
Motorizació	n base		2,0 MJET o sup.					
kW (CV)			85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Chasis			Chasis rebajado					
Peso neto		kg	2410	2410	2450	2500	2460	2460
Peso en ord	en de marcha	kg	2600	2600	2640	2690	2650	2650
Carga útil		kg	899	899	859	809	849	849
Masa técnic	a máxima autorizada	a kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas con motoriz	s en ficha ITV zación base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas	s con incremento de	la MTMA	4	4	4	4	4	4
Calefacción			Combi 6					
Capacidad f	rigorífico/congelado	or I	90/8	90/8	100/9	160/30	90/9	160/30
Capacidad ag (cap. reducid	gua potable incl. Boile a )	r I	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad o	depósito de aguas res	siduales I	90	90	90	90	90	90
Arcón o gara	aje de serie /opciona	I	C 1/–	B 2/B 1	D 2/D 1	C 2/-	C 2/-	C 2/-
Asiento gira	torio conductor/aco	mpañante	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
Batería / car	gador	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Nº de tomas	de corriente	230 V/12 V	4/2	4/2	4/2	5/2	4/2	5/2

<sup>\*</sup> salón convertible en cama auxiliar niño

<sup>\*\*</sup> camas individuales convertibles en cama doble













# Integral

GLOBEBUS			I1	12	14	18	l 11	l 15
Longitud		cm	600	600	675	665	630	630
Anchura		cm	215	215	215	215	215	215
Altura total		cm	262	262	262	262	262	262
Altura interior		cm	190	190	190	190	190	190
Peso máximo re con inclinación		kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Neumáticos			215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Distancia entre	ejes	cm	345	345	380	404	345	345
Medidas	cama abatible	cm	180x150/135	180x150/135	180x150/135	180x150/135	180x150/135	180x150/135
	central	cm	-	-	-	-	-	_
	transformación camas individuales en cama doble	cm	-	-	195x210/155x205*	-	-	-
	Trasera	cm	190x140/135	205x130/95	210x80/205x70	190x160/145	190x165/160	190x155/145
Motorización b	ase		2,0 MJET o sup.	2,0 MJET o sup.	2,0 MJET o sup.	2,0 MJET o sup.	2,0 MJET o sup.	2,0 MJET o sup.
kW (CV)			85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Chasis			Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto		kg	2460	2460	2500	2575	2540	2540
Peso en orden o	de marcha	kg	2650	2650	2690	2765	2730	2730
Carga útil		kg	849	849	809	734	769	769
Masa técnica m	áxima autorizada	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en con motorizació			4	4	4	4	4	4
Nº de plazas co	n incremento de la l	MTMA	4	4	4	4	4	4
Calefacción			Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Capacidad frigo	orífico / congelador	1	90/8	90/8	100/9	160/35	90/9	160/30
Capacidad agua (cap. reducida )	potable incl. Boiler	ı	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad dep	ósito de aguas resid	luales I	90	90	90	90	90	90
Arcón o garaje	de serie /opcional		C 1/–	B 2/B 1	D 2/D 1	C 2/-	C 2/-	C 2/-
Asiento giratori	io conductor/acom	pañante	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
Batería / cargad	or	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
No.1 i	corriente 2	230 V/12 V	4/2	4/2	4/2	5/2	4/2	5/2

<sup>\*</sup> camas individuales convertibles en cama doble

## **Pakets**

Chasis-Paket	(aprox. 29 kg)	(aprox. 29 kg)
Componentes	Semi-Integrales	Integrales
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓	•
Climatizador	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag conductor	•	✓
Airbag acompañante	✓	✓
Tapacubos embellecedores	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓
Paket de serie		

✓	incluido	<ul><li>de serie</li></ul>	<ul> <li>no disponible</li> </ul>

Style-Paket	(aprox. 20 kg)	(aprox. 17 kg)
Componentes	Semi-Integrales	Integrales
Ventanas integradas (LUXUS)	✓	✓
Parachoques trasero alto con largueros porta-equipajes	✓	✓
Estriberas	✓	-
Ventana en techo cabina	✓	-
Ver lista de precios		

## Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

## **Semi-Integrales**

8						
Colores chasis	Colores habitáculo					
		Blanco	Plata titán metalizado	Cacao Grey	Laguna Blue	
Blanco	Código	de serie	5338	5334	5337	
Azul imperial	Código	5426	6205	-	-	
Gris delfín metalizado	Código	_	6206	_	_	

## Integrales

Colores chasis	Colores habitáculo					
		Blanco	Plata titán metalizado	Cacao Grey	Laguna Blue	
Blanco	Código	de serie	1665	1669	498	

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional GLOBEBUS	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Integral
Chasis				
Fiat Ducato MultiJet 130 Light (2,3 I / 130 CV) - (según modelo)	15	-	0	0
Fiat Ducato MultiJet 150 Light (2,3 I / 148 CV) - (según modelo)	15	-	0	0
Fiat Ducato MultiJet 180 Light (3,0 I / 177 CV) - (según modelo)	65	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 I / 130 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	65	-	-	0
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 I / 148 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	65	-	-	0
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (3,0 l / 177 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	115	-	-	0
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat (Ducato Light)	-	808	0	0
Llantas de aluminio 15" antracita-plata brillante	-	7483	0	0
Enganche	35	273	0	0
Cambio automático (6 velocidades)	17	011	0	0
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	0	0
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	0	0
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	0	0
Porta motos- según modelo (incompatible el uso a la vez con un enganche; en algunos modelos reduce el número de plazas o requiere un aumento de la MTMA	50	274	0	0
Calefacción asiento y ajuste lumbar	5	6461	0	-
Calefacción asientos y ajuste lumbar	8	1659	_	0
Faldones en ruedas traseras (de serie en T/I 1 y T/I8)	2	880	0	0
Faldones en ruedas delanteras	2	298	0	0
Faros anti-niebla	1	296	0	0
Luz de cruce de LED	-	7152	_	0
Patas estacionamiento traseras (2 unidades)	6	390	0	0
Persianas oscurecedoras en cabina	6	434	•	•
Eje delantero con suspensión reforzada (muelle helicoidal)	-	1889	-	0
Habitáculo exterior				
Largueros porta-equipajes con parachoques alto (ver compatibilidad con otros elementos en el techo )	2/10	418/1755	0	0
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	16	1754	0	0
(ver compatibilidad con otros elementos en el techo)		-		
Claraboya Midi Heki	8	246	•	-
Heki III sin baldaquín embellecedor iluminado (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	12	849	-	•
Heki III con baldaquín embellecedor iluminado (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	15	849+605	-	0
Porta-bicicletas para 3 bicis (montaje en parte trasera)	8,7	938	0	0
Porta-bicicletas para 4 bicis (montaje en parte trasera)	10,2	815	0	0
Porta-bicicletas abatible para trasera de GFK	10	7482	0	0
Ventanas integradas "Luxus"	5	415	0	0
Ventana en techo cabina	8	243	0	-
Aislamiento de XPS en paredes	0,5 kg/m <sup>2</sup>	1966	0	0
Tuberías agua(s) potable y residuales ubicadas en el exterior y aisladas (calefactadas)	2	702	0	0
Toldo (consultar medidas a su concesionario)	consultar	1646	0	0
Estriberas	4	315	0	-
Habitáculo interior				
Traditacalo interior				
Arcón integrado en el suelo	3,5	1985	0	0
	3,5 12,5	1985 323	0	0
Arcón integrado en el suelo Caja fuerte instalada				
Arcón integrado en el suelo				

	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Integral
Equipamiento textil				
Deco Paket (colcha de día, manta, 2 cojines, mantel)	3	1590	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama individual	5	1949	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama doble	5	1947/1948	0	0
Moqueta extraíble	6-9	851	0	0
Electricidad / Instalaciones				
Batería adicional en habitáculo	27	830	0	0
Placa solar (2 módulos Siemens M50, regulador SR 13, 2 x 60 W)	15	922	0	0
Gas/Instalación				
Toma exterior de gas de 30 mbar	1	878	0	0
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	0	0
Abastecimiento de agua / Instalación				
Depósito de aquas residuales aislado	2,5	665	0	0
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	0	0
Bomba de agua a presión Shurflo SF 126 PRO	2	736	0	0
Interruptor para bomba de agua	1	397	0	0
Calefacción/climatización				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10l. integrado	2	330	0	0
Termocambiador Sirocco Arizona 400	3	472	0	0
Calefacción adicional Webasto	7	517	0	0
Calefacción eléctrica en depósito de aguas residuales	2	642	0	0
Suelo radiante eléctrico	9	763	0	0
Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo )	34	609	0	0
Cocina				
Extractor	2	344	0	0
Horno (no compatible con microondas), según modelo	17	719	0	0
Multimedia				
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	0	0
Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)	2	277	0	0
DVD Radio Moniceiver	3	1644	0	0
RDS/CD Pioneer	2	1639	0	0
Cámara Top View 360 °	6	7173	0	0
Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consulte a su concesionario	consultar	a.A.	0	0
Otros				
Extintor de 2 kg	3,5	1878	0	0
Detector de humo	0,5	1891	0	0

O opcional • de serie – no posible

## TREND (Semi-Integral / Sobre cabina)

## Equipamiento de serie

## Chasis / cabina

- Nuevo Fiat Ducato con nuevo diseño exterior con técnica Turbo Diesel Common Rail e inyección directa Multijet
- Tracción delantera
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- · Chasis rebajado Fiat
- · Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Gran garaje trasero mediante prolongación chasis rebajada
- Estabilizadores en ejes para una conducción excelente
- Refuerzo de suspensión para mayor confort de conducción
- · Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- · Distintivo Dethleffs en frontal vehículo
- Luz de día integrada en faro frontal
- · Cierre centralizado en cabina
- Tempomat
- · Airbag acompañante
- · Airbag conductor
- Aire acondicionado (climatizador)
- Elevalunas eléctrico

## Habitáculo

- Aislamiento de poliestireno expandido (EPS)
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección contra el granizo
- Grosor suelo 41 mm, laterales / techo: 34 mm
- · Exterior en chapa lisa color blanca
- Parachoques trasero en moderno diseño
   Dethleffs con tercera luz de freno integrada
- Garaje con trasera rebajada (sólo Alkoven)

- · 2º portón trasero izquierda
- · Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor
- · Ventana Alkoven derecha
- · Claraboya opaca con mosquitera
- · Escalón eléctrico
- · Mosquitera puerta habitáculo
- Puerta entrada habitáculo redondeada con papelera extraíble
- Nueva generación de asientos: cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, mejorado soporte lateral, apoyabrazos extra ancho y confortable posición de asiento
- Asientos conductor y acompañante giratorios (excepto con salón dinette)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura

#### Técnica / Instalaciones

- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Toma exterior CEE para 230 V con magnetotérmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento.
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- · Panel de control analógico
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- · Interruptor diferencial

#### Cocina

- Amplia cocina con encimera de 3 fuegos, fregadero con tapa de cristal y encendido eléctrico
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con congelador independiente y selector automático de energía (AES, excepto T 6617)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-close
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina

#### Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (según distribución)
- Inodoro cassette giratorio con bomba de agua eléctrica
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)

#### Confort habitáculo


- Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Camas fijas con somier de láminas de madera y colchón de espuma fría (excepto literas)
- Literas superiores y cama sobre cabina con protección anti-caída y escalera
- · Resistencia literas fijas hasta 100 kg
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Habitáculo y cabina a un nivel para evitar tropiezos
- Dos armarios roperos, uno en cada lado de la cama Kingsize (T6857)


#### Diseño interior


Mobiliario en diseño danubio Acacia Tapicerías: MALI 1-5



Dethleffs, la mejor calidad: resistente techo de GFK de serie en el TREND











261111-1	illegi ai/
Sobre	cabina

TREND			T 6617	T 6777	T 6857	A 5887	A 6977
Longitud		cm		693	698	643	708
Anchura		cm	233	233	233	233	233
Altura total		cm	267	267	267	315	315
Altura interio	r	cm	195	195	195	200	200
Peso máximo con inclinacio	o remolcable ón al 12 % cf/sf	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Neumáticos			215/70R 15C				
Distancia ent	re ejes	cm	380	404	380	345	404
Medidas	cama abatible	cm	_	_	_	210x150	210x150
	central	cm	175x100/75*	175x100	165x100/75*	195x130	185x130
	transformación camas individuale en cama doble	s cm	210x210/110**	-	-	-	-
	Trasera	cm	210x85/200x75	210x155	210x150	210x85/200x80	210x150/140
Motorización	base		2,0 MJET o sup.				
kW (CV)			85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Chasis			Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis escalera	Chasis escalera
Peso neto		kg	2495	2480	2495	2670	2760
Peso en orde	n de marcha	kg	2690	2675	2690	2865	2955
Carga útil		kg	809	824	809	634	544
Masa técnica	máxima autorizada	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas con motoriza			4	4 (6***)	4	6 (0)	6 (0)
Nº de plazas	con incremento de la	a MTMA	4	6	4	0	0
Calefacción			Combi 6				
Capacidad fri	igorífico / congelador		113/14	190/35	190/35	190/35	190/35
Capacidad ag (cap. reducida	ua potable incl. Boiler		125 (20)	107 (20)	125 (20)	107 (20)	107 (20)
Capacidad de	epósito de aguas resi	duales	90	90	90	90	90
Arcón o gara	je de serie /opcional		D 2/D 1	B 2/B 1	F 2/F 1	E 2/-	C 2/-
Asiento girat	orio conductor/acor	npañante	sí/sí	-/-	sí/sí	-/-	-/-
Batería / carg	ador	Ah/A	95/18	95/18	95/18	 95/18	95/18
Nº de tomas	de corriente	230 V/12 V	5/2	4/2	4/2	4/2	4/2

<sup>\*</sup> salón convertible en cama auxiliar niño

<sup>\*\*</sup> sólo en relación con suplemento opcional de transformación camas individuales en cama doble

<sup>\*\*\*</sup> más de 4 plazas sólo en relación con Paket de Seguridad opcional (cinturones de seguridad en sentido contrario a la marcha)

## **Pakets**

Chasis-Paket	(aprox. 29 kg) (	aprox. 29 kg)
Componentes	Semi-Integrales	Alkoven
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓	✓
Climatizador	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag conductor	•	•
Airbag acompañante	✓	✓
Tapacubos embellecedores	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓
Paket de serie		

Family-Paket	(aprox. 32 kg)	(aprox. 24 kg)
Componentes	Semi-Integrales	Alkoven
Claraboyas Mini Heki	✓	✓
Luz de avance	✓	✓
Claraboya panorámica Heki III	✓	✓
Persianas en cabina	✓	✓
Baldaquín embellecedor cocina iluminado	✓	✓
Ventana en techo cabina	✓	-
Ver lista de precios		

## Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

## Semi-Integrales y Alkoven

Colores chasis	Colores habitáculo	
		Blanco
Blanco	Código	de serie
Gris delfín metalizado	Códico	5197

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.





Equipamiento opcional TREND	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Sobre cabina
Chasis				
Fiat Ducato MultiJet 130 Light (2,3 I/130 CV) - (según modelo)	15	-	0	0
Fiat Ducato MultiJet 150 Light (2,3 I / 148 CV) - (según modelo)	15	-	0	0
Fiat Ducato MultiJet 180 Light (3,0 l / 177 CV) - (según modelo)	65	-	0	0
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat (Ducato Light)	-	808	0	0
Llantas de aluminio 15" antracita-plata brillante	_	7483	0	0
Enganche	35	273	0	0
Cambio automático (6 velocidades)	17	011	0	0
Faldones en ruedas traseras	2	880	0	0
Faldones en ruedas delanteras	2	298	0	0
Patas estacionamiento traseras (2 unidades)	6	390	0	0
Persianas oscurecedoras en cabina	6	434	0	0
Habitáculo exterior				
Ventana abatible en Akoven (lado izquierdo)	2	622	-	0
Claraboya Mini-Heki	1	1898	0	0
Heki III sin baldaquín embellecedor iluminado (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	12	849	0	0
Porta-bicicletas para 3 bicis (montaje en parte trasera)	8,7	938	0	0
Porta-bicicletas para 4 bicis (montaje en parte trasera)	10,2	815	0	0
Ventana en techo cabina	8	243	0	_
Aislamiento de XPS en paredes	0,5 kg/m <sup>2</sup>	1966	0	0
Tuberías agua(s) potable y residuales ubicadas en el exterior y aisladas (calefactadas)	2	702	0	0
Toldo (consultar medidas a su concesionario)	a.A.	1646	0	0
Habitáculo interior				
Arcón integrado en el suelo (sólo en A 6977)	3,5	1985	-	0
Baldaquín embellecedor cocina iluminado	2	607	0	0
Variantes mobiliario				
Cama Alkoven abatible	2	281	-	0
Cama auxiliar niño	3	339	•	_
Camas individuales convertibles en cama doble	9	1883	0	_
Salón rotonda en parte delantera con pie de mesa independiente	-	1870	0	0
Equipamiento textil				
Alfombra en cabina	3	936	0	0
Deco Paket (colcha de día, manta, 2 cojines, mantel)	3	1590	0	0
Perchero tapizado	2	1975	-	0
Moqueta extraíble	6-9	851	0	0
Electricidad/Instalaciones				
Batería adicional en habitáculo	27	830	0	0
Luz avance	1	667	0	0
Gas/Instalación				
Toma exterior de gas de 30 mbar	1	878	0	0
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	0	0
Abastecimiento de aqua/Instalación				
Depósito de aguas residuales aislado	2,5	665	0	0
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	0	0
Interruptor para bomba de agua	1	397	0	0
menuptor para pompa de agua	ı	371	$\circ$	$\cup$

	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Sobre cabina
Calefacción / climatización				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10l. integrado	2	330	0	0
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	0	0
Termocambiador ALDE	7	565	0	0
Cama Alkoven calefactada eléctricamente (sólo A 7870-2)	3	1740	-	0
Suelo radiante eléctrico	9	763	0	0
Cocina				
Frigorífico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)	40	290	-	0
Extractor	2	344	0	0
Horno (incompatible con microondas)	17	719	0	0
Multimedia				
Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)	2	277	0	0
DVD Radio Moniceiver	3	1644	0	0
RDS/CD Pioneer	2	1639	0	0
Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consulte a su concesionario	consultar	consultar	0	0
Otros				
Extintor de 2 kg	3,5	1878	0	0
Detector de humo	0,5	1891	0	0



## ADVANTAGE (Semi-Integral / Integral)

## Equipamiento de serie

## Chasis / cabina

- Nuevo Fiat Ducato con nuevo diseño exterior con técnica Turbo Diesel Common Rail e invección directa Multilet
- Tracción delantera
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- · Chasis rebajado Fiat
- · Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Refuerzo de suspensión para mayor confort de conducción
- · Frenos de disco
- · Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- Luz de día integrada en faro frontal
- Parabrisas panorámico de cristal laminado (Integrales)
- Cierre centralizado en cabina (no en Integrales)
- Tempomat
- Airbag acompañante
- · Airbag conductor
- · Aire acondicionado (climatizador)
- Elevalunas eléctrico (Integrales sólo en relación con puerta conductor)
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados

## Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo "Dethleffs Lifetime Plus" (véase página 2)
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección contra el granizo
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Parachoques trasero en moderno diseño
   Dethleffs con tercera luz de freno integrada
- 2º portón trasero izquierda
- Garaje con trasera rebajada incl. anillas de sujeción
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes y abatibles integradas en carrocería con mosquitera y oscurecedor (Luxus)
- Ventana en techo cabina (Semi-Integral)
- Claraboya transparente Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor

- Persianas cabina para una mayor intimidad y aislamiento
- Escalón eléctrico
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con revestimiento interior y mosquitera
- Moderno agarradero de aluminio en zona entrada habitáculo
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y resposabrazos tapizados (Integrales)
- Nueva generación de asientos: cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, mejorado soporte lateral, apoyabrazos extra ancho y confortable posición de asiento (Semi-Integrales)
- · Asientos conductor y acompañante giratorios
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama abatible (Integrales)
- Faldones en ruedas traseras
- · Integrales con frontal de fácil reparación

#### Técnica / Instalaciones

- Arcón cofre gas con bandeja extraíble para cambiar fácilmente las 2 bombonas de gas (2 x 11 kg)
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Dos puertos de USB (salón y dormitorio)
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- · Panel de control Luxus
- · Iluminación LED en todo el vehículo
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta
- Luz de avance
- · Interruptor diferencial

#### Cocina

 Innovador centro de cocina Dethleffs con sistema de tapas variables sobre encimera de 3 fuegos, encendido eléctrico, prácticos cajones y suplemento integrado de superficie de trabajo

- · Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Nuevo gran frigorífico con congelador incorporado y selector automático de energía (AES)
- Amplios cajones con sistema de cierre Soft-close
- Iluminación cocina mediante LEDs
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina

#### Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (según distribución)
- Según modelo incorpora inodoro cassette giratorio o fijo, siempre con bomba eléctrica
- Lavamanos brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación LED y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Robustas puertas cuarto de aseo con maneta tipo doméstica (T/I 7051)
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha

## Confort habitáculo

- Mobiliario de innovadora construcción ligera, formas fluidas y con elementos decorativos bicolor
- Armarios altillos en toda la zona trasera (según distribución)
- Nuevo concepto de armarios altillos que ocupan menos espacio con canal de instalación e iluminación indirecta
- Camas fijas con somier de láminas de madera y colchón de espuma fría
- · Camas individuales con cabezal reclinable
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Armario ropero a izquierda y derecha de la cama Kingsize (según distribución)
- Salón de 125 cm. con cojines de formas redondeadas (excepto T/I 5901)

## Diseño interior

Mobiliario en diseño nogal Solista Tapicerías: CHEVRON y BAKU














# Semi-Integral

ADVANTAGI	E		T 5901	T 6601	T 6611	T 6671	T 7051 DBM	T 7051 EB
Longitud		cm	640	695	695	695	740	740
Anchura		cm	233	233	233	233	233	233
Altura total		cm	276	276	276	276	276	276
Altura interio	or	cm	198	198	198	198	198	198
	o remolcable ón al 12 % cf/sf	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Neumáticos			215/70R 15C					
Distancia en	tre ejes	cm	380	380	380	380	404	404
Medidas	cama abatible	cm	-	-	_	-	-	-
	central	cm	170×100/75*	210x120/70**	175x100/75*	210x120/70**	210x120/55**	210x120/55**
	transformación camas individual en cama doble	es cm	-	-	200/160x210***	-	-	210/175x210***
	trasera	cm	200x130/95	200x140/125	210x80/200x80	210x150	200x150/105	2x (210x80)
Motorización	n base		2,0 MJET o sup.					
kW (CV)			85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Chasis			Chasis rebajado					
Peso neto		kg	2485	2535	2535	2535	2655	2655
Peso en orde	en de marcha	kg	2680	2780	2730	2730	2850	2850
Carga útil		kg	819	719	769	769	649	649
Masa técnica	a máxima autorizada	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas con motoriza			4	4 (5)	4	4 (5)	4	4
Nº de plazas	con incremento de	la MTMA	4	5	4	5	4	4
Calefacción			Combi 6					
Capacidad fr	rigorífico / congelado	or I	142/15	142/15	142/15	142/15	142/15	142/15
Capacidad ag	gua potable incl. Boile a )	r I	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad d	epósito de aguas res	siduales I	90	90	90	90	90	90
Arcón o gara	ije de serie /opciona	ı	B 2/-	B 2/-	D 2/-	C 2/-	F 2/-	D 2/-
Asiento girat	torio conductor/aco	mpañante	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
Batería / carg	jador	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18


<sup>\*</sup> salón convertible en cama auxiliar niño

<sup>\*\*</sup> salón convertible en cama transversal

<sup>\*\*\*</sup> camas individuales convertibles en cama doble

<sup>(5)</sup> Posibilidad de una quinta plaza opcional













# Integral

ADVANTAGE			I 5901	I 6601	I 6611	I 6671	I 7051 DBM	l 7051 EB
Longitud		cm	637	692	692	692	737	737
Anchura		cm	233	233	233	233	233	233
Altura total		cm	276	276	276	276	276	276
Altura interio	r	cm	198	198	198	198	198	198
Peso máximo con inclinació	remolcable on al 12 % cf/sf	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Neumáticos			215/70R 15C					
Distancia ent	re ejes	cm	380	380	380	380	404	404
Medidas	cama abatible	cm	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135
	central	cm	-	-	-	-	-	-
	transformación camas individual en cama doble	es cm	-	-	200/160x210*	-	-	210/175x210*
	trasera	cm	200x130/95	200x140/125	210x80/200x80	210x150	200x150/105	2x (210x80)
Motorización	base		2,0 MJET o sup.					
kW (CV)			85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Chasis			Chasis rebajado					
Peso neto		kg	2615	2665	2665	2665	2725	2725
Peso en orde	n de marcha	kg	2875	2925	2860	2925	2985	2985
Carga útil		kg	624	574	639	574	514	514
Masa técnica	máxima autorizada	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas o con motoriza			4	4 (5)	4	4 (5)	4	4
Nº de plazas	con incremento de l	la MTMA	4	5	4	5	4	4
Calefacción			Combi 6					
Capacidad fri	gorífico / congelado	or I	142/15	142/15	142/15	142/15	142/15	142/15
Capacidad agı (cap. reducida	ua potable incl. Boiler )	r <u>l</u>	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad de	epósito de aguas res	siduales I	90	90	90	90	90	90
Arcón o garaj	e de serie /opcional	l	B 2/-	B 2/-	D 2/-	C 2/–	F 2/-	D 2/-
Asiento girato	orio conductor/aco	mpañante	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
Batería/carga	ador	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
	de corriente	230 V/12 V	6/3	6/3	6/3	7/3	6/3	6/3

 $<sup>\</sup>mbox{*}$  sólo en relación con suplemento opcional de transformación camas individuales en cama doble

<sup>(5)</sup> Posibilidad de una quinta plaza opcional

## **Pakets**

Chasis-Paket	(aprox. 29 kg)	(aprox. 29 kg)
Componentes	Semi-Integrales	Integrales
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓	•
Climatizador	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag conductor	•	✓
Airbag acompañante	✓	✓
Tapacubos embellecedores	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓
Paket de serie		

## Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

## **Semi-Integrales**

Colores Chasis	ısis		
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	Código	de serie	5338

## Integrales

Colores Chasis	hasis		
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	Código	de serie	1665

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional ADVANTAGE	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Integral
Chasis				
Fiat Ducato MultiJet 130 Light (2,3 I/130 CV) - (según modelo)	15	_	0	0
Fiat Ducato MultiJet 150 Light (2,3 I/148 CV) - (según modelo)	15	-	0	0
Fiat Ducato MultiJet 180 Light (3,0 I / 177 CV) - (según modelo)	65	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 I / 130 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	65	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 I/148 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	65	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (3,0 I / 177 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	115	-	0	0
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat (Ducato Light)	-	808	0	0
Incremento de la MTMA a 4250 kg Fiat (sólo en relación con chasis Ducato Maxi)	-	1633	0	0
Llantas de aluminio 15" antracita-plata brillante	-	7483	0	0
Enganche	35	273	0	0
Cambio automático (6 velocidades)	17	011	0	0
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	0	0
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	0	0
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	0	0
Porta motos- según modelo (incompatible el uso a la vez con un enganche; en algunos modelos reduce	50	274	0	0
el número de plazas o requiere un aumento de la MTMA	50	2/4		0
Faros Bi-Xenón	2	507	-	0
Calefacción asiento y ajuste lumbar (Semi-Integrales)	5	6461	0	-
Calefacción asientos y ajuste lumbar (Integrales)	2	6461/1659	-	0
Quinta plaza (sólo en T/I 6601, T/I 6671)	11	435	0	0
Faldones en ruedas delanteras	2	298	0	0
Patas estacionamiento traseras (2 unidades)	6	390	0	0
Eje delantero con suspensión reforzada (muelle helicoidal)	-	1889	-	0
Habitáculo exterior				
Claraboya Midi Heki	8	246	•	0
Claraboya Midi Heki sobre cama abatible (sólo en relación con cama abatible)	8	246	-	0
Heki III sin baldaquín embellecedor iluminado (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	12	849	-	•
Heki III con baldaquín embellecedor iluminado (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	15	849+605	-	0
Porta-bicicletas para 3 bicis (montaje en parte trasera)	8,7	938	0	0
Porta-bicicletas para 4 bicis (montaje en parte trasera)	10,2	815	0	0
Porta-bicicletas abatible para trasera de GFK	10	7482	0	0
Tuberías agua(s) potable y residuales ubicadas en el exterior y aisladas (calefactadas)	2	702	0	0
Puerta entrada habitáculo con ventana	2	7551	0	0
Toldo (consultar medidas a su concesionario)	consultar	1646	0	0
Habitáculo interior				
Arcón integrado en el suelo	3,5	1985	0	0
Caja fuerte instalada	12,5	323	0	0
Variantes mobiliario	,-		_	
Mecanismo eléctrico para cama abatible	5	1683	_	0
Cama auxiliar niño	3	339	•	
			•	_
Salón convertible en cama (T 5901 y T 6611)  Cama alta - garaje E-Bike, altura exterior garaje 115 cm (en T/l 6611 y 7051 EB)	- 5	1944 652	0	0
	5		0	0
Cama a media altura, altura exterior garaje 105 cm (T/l 6611 y T/l 7051 EB)	5	7757 1870		
Pie de mesa independiente fijo			<ul><li>○</li><li>●</li></ul>	•
Salón con pie de mesa independiente, convertible en cama (excepto en T 5901 y T 6611)	5	1870+1944		
Equipamiento textil				
Deco Paket (colcha de día, manta, 2 cojines, mantel)	3	1590	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama individual	5	1949	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama doble	5	1947/1948	0	0
Perchero tapizado (sólo en T/I 6611, T/I 7051 EB)	2	1975	0	0
Moqueta extraíble	6-9	851	0	0

	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Integral
Electricidad / Instalaciones				
Batería adicional en habitáculo	27	830	0	0
Placa solar (2 módulos Siemens M50, regulador SR 13, 2 x 60 W)	15	922	0	0
Gas/Instalación				
Toma exterior de gas de 30 mbar	1	878	0	0
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	0	0
Abastecimiento de agua / Instalación				
Depósito de aguas residuales aislado	2,5	665	0	0
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	0	0
Bomba de agua a presión Shurflo SF 126 PRO	2	736	0	0
Interruptor para bomba de agua	1	397	0	0
Calefacción/climatización				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10l. integrado	2	330	0	0
Termocambiador Sirocco Arizona 400	3	472	0	0
Calefacción adicional Webasto	7	517	0	0
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	0	0
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con alfombra en cabina)	10	6709	0	0
Calefacción eléctrica en depósito de aguas residuales	2	642	0	0
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	1	314	0	0
Termocambiador ALDE	7	565	0	0
Suelo radiante ALDE (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con arcones Multiflex integrados en suelo)	10	1603	0	0
Suelo radiante eléctrico	9	763	0	0
Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo )	34	609	0	0
Cocina				
Extractor	2	344	0	0
Horno (incompatible con microondas)	17	719	0	0
Multimedia				
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	0	0
Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)	2	277	0	0
Paket de sonido Jehnert Plus	a.A.	a.A.	0	0
DVD Radio Moniceiver	3	1644	0	0
RDS/CD Pioneer	2	1639	0	0
Cámara Top View 360 °	6	7173	0	0
Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consulte a su concesionario	consultar	consultar	0	0
Otros				
Extintor de 2 kg	3,5	1878	0	0
Detector de humo	0,5	1891	0	0



## **GLOBE4** (Semi-Integral con cama abatible)

## Equipamiento de serie

#### Chasis / cabina

- Nuevo Fiat Ducato con nuevo diseño exterior con técnica Turbo Diesel Common Rail e inyección directa Multijet
- · Tracción delantera
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- · ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- · Chasis rebajado AL-KO
- · Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Estabilizadores en ejes para una conducción excelente
- Refuerzo de suspensión para mayor confort de conducción
- · Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- · Distintivo Dethleffs en frontal vehículo
- Luz de día integrada en faro frontal
- · Cierre centralizado en cabina
- Tempomat
- · Airbag acompañante
- · Airbag conductor
- Aire acondicionado (climatizador)
- · Elevalunas eléctrico

#### Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo "Dethleffs Lifetime Plus" (véase página 2)
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección contra el granizo
- Grosor suelo 41 mm, laterales / techo: 34 mm
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Nuevo parachoques trasero con pilotos de LED de bajo consumo
- · Garaje con trasera rebajada
- 2º portón trasero izquierda
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor
- · Ventana en techo cabina
- Claraboya transparente Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor

- Persianas cabina para una mayor intimidad y aislamiento
- Escalón eléctrico
- · Mosquitera puerta habitáculo
- Puerta entrada habitáculo redondeada con papelera extraíble
- Nueva generación de asientos: cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, mejorado soporte lateral, apoyabrazos extra ancho y confortable posición de asiento (Semi-Integrales)
- · Asientos conductor y acompañante giratorios
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- · Cama abatible
- Faldones en ruedas traseras

#### Técnica / Instalaciones

- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V/18 A para batería motor y habitáculo
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- Panel de control Luxus
- Iluminación LED en todo el vehículo
- · Luz de avance
- · Interruptor diferencial

## Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos para un aprovechamiento de la superficie de trabajo y fogones
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con congelador independiente y selector automático de energía (AES)
- Amplios cajones con sistema de cierre Soft-close
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina

#### Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (según distribución)
- Según modelo incorpora inodoro cassette giratorio o fijo, siempre con bomba eléctrica
- Lavamanos brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación LED y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (según distribución)
- Según modelo varía la distribución interior del cuarto de aseo, principalmente con cabina de ducha con paredes revestidas en PVC.
- · Tarima de madera en plato de ducha

#### Confort habitáculo

- Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Camas fijas con somier de láminas de madera y colchón de espuma fría
- · Camas individuales con cabezal reclinable
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Práctico armario tipo cómoda con amplios estantes y pequeño armario en zona de
- Vitrina con soportes para copas y puertas de plexiglás curvadas (no compatible con opcional TEC-Tower)
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Armario ropero a izquierda y derecha de la cama Kingsize (según distribución)

## Diseño interior

Mobiliario en diseño danubio Acacia Tapicerías: BAKU y ESPERANZA











# Semi-Integral con cama abatible

GLOBE4			T 6801-4	T 6911-4	T 6911-4 DB	T 7151-4	T 7151-4 EB
Longitud		cm	723	738	738	768	768
Anchura		cm	233	233	233	233	233
Altura total		cm	285	285	285	285	285
Altura interio	r	cm	205	205	205	205	205
Peso máximo con inclinació	remolcable on al 12 % cf/sf	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Neumáticos			215/70R 15C				
Distancia ent	re ejes	cm	410	420	420	460	460
Medidas	cama abatible	cm	195x140/100	195x140/100	195x140/100	195x140/100	195x140/100
	central	cm	210x115/100*	210x115/100*	210x115/100*	210x115/100*	210x115/100*
	transformación camas individuale: en cama doble	s cm	-	210x200/150**	-	-	200x210**
	trasera	cm	210x140	200x75/190x80	210x150	200x150	2 x (200x75)
Motorización	base		2,0 MJET o sup.				
kW (CV)			85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Chasis			AL-KO- rebajado	AL-KO- rebajado	AL-KO- rebajado	AL-KO- rebajado	AL-KO- rebajado
Peso neto		kg	2800	2830	2830	2820	2820
Peso en orde	n de marcha	kg	2990	3020	3020	3010	3010
Carga útil		kg	509	479	479	489	489
Masa técnica	máxima autorizada	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas e con motoriza			4	4	4	4	4
Nº de plazas o	con incremento de la	MTMA	4	4	4	4	4
Calefacción			Combi 6				
Capacidad fri	gorífico/congelador	1	190/35	190/35	190/35	190/35	190/35
Capacidad agu (cap. reducida	ua potable incl. Boiler )	1	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad de	pósito de aguas resi	duales I	93	93	93	93	93
Arcón o garaj	e de serie /opcional		B 2/-	D 2/-	C 2/-	F 2/-	D 2/-
Asiento girato	orio conductor/acon	npañante	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
Batería/carga	ador	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Nº de tomas o	de corriente	230 V/12 V	5/2	5/2	5/2	6/2	6/2

<sup>\*</sup> sólo en relación con salón convertible en cama transversal (opcional)

<sup>\*\*</sup> camas individuales convertibles en cama doble

## **Pakets**

Chasis-Paket	(aprox. 29 kg)
Componentes	Semi-Integrales
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓
Climatizador	✓
Tempomat	✓
Airbag conductor	•
Airbag acompañante	✓
Tapacubos embellecedores	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓

## Paket de serie

Style-Paket	(aprox. 20 kg)
Componentes	Semi-Integrales
Ventanas integradas (LUXUS)	✓
Parachoques trasero alto con largueros porta-equipajes	✓
Estriberas	✓
Ver lista de precios	

## Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

## **Semi-Integrales**

· ·							
Colores Chasis	Colores habitáculo						
		Blanco	Plata titán metalizado				
Blanco	Código	de serie	5338				
Azul imperial	Código	5426	6205				
Gris delfín metalizado	Código	_	6206				

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.





Equipamiento opcional GLOBE4	Incremento de peso (kg)	Código	6801-4	6911-4	T 6911-4 DB	7151-4 EB	T7151-4
Chasis	uc peso (kg)	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<b>—</b>	<u></u>
Fiat Ducato MultiJet 130 Light (2,3 I / 130 CV) - (según modelo)	15	-	0	0	0	0	0
Fiat Ducato MultiJet 150 Light (2,3 I / 148 CV) - (según modelo)	15	_	0	0	0	0	0
Fiat Ducato MultiJet 180 Light (3,0 I / 177 CV) - (según modelo)	65	_	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 I/130 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	65	_	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 I/148 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	65	_	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (3,0 I / 177 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	115	_	0	0	0	0	0
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat (Ducato Light)	-	808	0	0	0	0	0
Incremento de la MTMA a 4250 kg Fiat (sólo en relación con chasis Ducato Maxi)	_	1633	0	0	0	0	0
Llantas de aluminio 15" antracita-plata brillante	-	7483	0	0	0	0	0
Enganche	35	273	0	0	0	0	0
Cambio automático (6 velocidades)	17	011	0	0	0	0	0
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	0	0	0	0	0
MTMA 4500 kg (sólo en relación con chasis Ducato Maxi)	_	1585	0	0	0	0	0
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	0	0	0	0	0
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	0	0	0	0	0
Suspensión neumática en eje trasero (ALKO)	35	1658	0	0	0	0	0
Suspensión neumática en eje trasero (ALKO)	85	1796	0	0	0	0	0
Calefacción asientos y ajuste lumbar	2	6461	0	0	0	0	0
Faldones en ruedas delanteras	2	298	0	0	0	0	0
Patas estacionamiento traseras (2 unidades)	6	390	0	0	0	0	0
	0	390	O	O	O	O	O
Habitáculo exterior							
Largueros porta-equipajes con parachoques alto (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	2/10	418/1755	0	0	0	0	0
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	16	1754	0	0	0	0	0
Heki III sin baldaquín embellecedor iluminado (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	12	849	0	0	0	0	0
Porta-bicicletas para 3 bicis (montaje en parte trasera)	8,7	938	0	0	0	0	0
Porta-bicicletas para 4 bicis (montaje en parte trasera)	10,2	815	0	0	0	0	0
Porta-bicicletas abatible para trasera de GFK	10	7482	0	0	0	0	0
Ventanas integradas "Luxus"	5	415	0	0	0	0	0
Ventana panorámica en salón	12	1664 (+1870)	-	0	0	0	0
Tuberías agua(s) potable y residuales ubicadas en el exterior y aisladas (calefactadas)	2	702	0	0	0	0	0
Toldo (consultar medidas a su concesionario)	consultar	1646	0	0	0	0	0
Estriberas	4	315	0	0	0	0	0
Habitáculo interior							
Caja fuerte instalada	12,5	323	0	0	0	0	0
Variantes mobiliario							
Mecanismo eléctrico para cama abatible	5	1683	0	0	0	0	0
Salón convertible en cama	-	1944	0	0	0	0	0
Camas individuales convertibles en cama doble	9	1883	-	•	-	•	-
Salón con pie de mesa independiente, convertible en cama	5	1870+1944	0	-	-	0	0
Equipamiento textil							
Deco Paket (colcha de día, manta, 2 cojines, mantel)	3	1590	0	0	0	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama individual	-	1949	0	-	0	-	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama doble	5	1947/1948	-	0	-	0	_
Moqueta extraíble	6-9	851	0	0	0	0	0
Electricidad / Instalaciones							
Batería adicional en habitáculo	27	830	0	0	0	0	0
Placa solar (2 módulos Siemens M50, regulador SR 13, 2 x 60 W)	15	922	0	0	0	0	0

Toma exterior de gas de 30 mbar  Toma exterior de gas de 30 mbar  Toma exterior de gas de 30 mbar  Toma otentror de gas de 30 mbar  To 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Gas/Instalación	Incremento de peso (kg)	Código	T 6801-4	T 6911-4	T 6911-4 DB	T 7151-4 EB	T 7151-4				
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas   13   1577   0   0   0   0   0   0   0   0   0		1	878	0	0	0	0	0				
Abastecimiento de aguas / Instalación           Depósito de aguas residuales aislado         2,5         665         ○         <												
Depósito de aguas residuales aislado				-	-	-	-	_				
Toma ducha exterior (agua fria)		2.5	665			0	0					
Bomba de agua a presión Shurflo SF 126 PRO   2   736   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	· -	,-		_	_	_	_					
Interruptor para bomba de agua	. 5											
Calefacción: Climatización           Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10l. integrado         2         330         ○ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>												
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10l. integrado       2       330       ○ <t< td=""><td></td><td></td><td>371</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			371									
Termocambiador Sírocco Arizona 400   3   472   0   0   0   0   0   0   0   0   0		2	330	0	0	0	0					
Calefacción adicional Webasto       7       517       O       O       O         Calefacción de agua caliente ALDE       30-50       761       O       O       O       O         Calefacción de agua caliente ALDE en cabina (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con alfombra en cabina)       10       6709       O       O       O       O         Calefacción eléctrica en depósito de aguas residuales       2       642       O       O       O       O         Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE       1       314       O       O       O       O         Termocambiador ALDE       7       565       O       O       O       O       O         Suelo radiante ALDE (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con arcones Multiflex integrados en suelo       10       1603       O       O       O       O         Suelo radiante eléctrico       9       763       O       O       O       O       O         Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230V (ver compatibilidad con otros elementos del techo       34       609       O       O       O       O         Cectra de Calier ALDE (signonibles difere Tower)       40       290       O       O       O       O <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>												
Calefacción de agua caliente ALDE         30-50         761         O         O         O           Calefacción de agua caliente ALDE en cabina (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con alfombra en cabina)         10         6709         O         O         O           Calefacción de degua caliente ALDE en cabina (sólo en relación con calefacción eléctrica en depósito de aguas residuales         2         642         O         O         O         O           Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE         1         314         O		-										
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con alfombra en cabina)         10         6709         ○ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>												
habitáculo, incompatible con alfombra en cabina)       10       8709       C       C       C         Calefacción eléctrica en depósito de aguas residuales       2       642       O       O       O       O         Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE       1       314       O       O       O       O         Termocambiador ALDE       7       565       O       O       O       O       O         Suelo radiante ALDE (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con arcones Multiflex integrados en suelo       10       1603       O       O       O       O         Suelo radiante eléctrico       9       763       O       O       O       O         Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo)       34       609       O       O       O       O         Cocina         Frigorífico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)       40       290       O       O       O       O         Extractor       2       344       O       O       O       O       O         Extractor       2       1945       O       O       O       O       O <td <="" colspan="4" td=""><td><b>-</b></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td><b>-</b></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				<b>-</b>		-					
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE         1         314         ○		10	6709	0	0	0	0	0				
Termocambiador ALDE   7   565	Calefacción eléctrica en depósito de aguas residuales	2	642	0	0	0	0	0				
Suelo radiante ALDE (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con arcones Multiflex integrados en suelo  Suelo radiante eléctrico  Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo)  Cocina  Frigorifico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)  Extractor  Horno (incompatible con microondas)  Multimedia  Cableado del navegador al mueble TV  Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)  DVD Radio Moniceiver  Aiguator Silent (atención: no apto para todas las cámaras)  Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble)  consultar  Consultar  Consultar  Extintor de 2 kg  3,5  1878  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	1	314	0	0	0	0	0				
arcones Multiflex integrados en suelo  Suelo radiante eléctrico  Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo)  Cocina  Frigorifico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)  Extractor  Horno (incompatible con microondas)  Autilimedia  Cableado del navegador al mueble TV  Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)  DVD Radio Moniceiver  Autilimedia  Câmara Top View 360 °  Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble)  consultar  Catros  Extintor de 2 kg  3,5  1878  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Termocambiador ALDE	7	565	0	0	0	0	0				
Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo) 34 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		10	1603	0	0	0	0	0				
CocinaFrigorífico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)402900000Extractor23440000Horno (incompatible con microondas)177190000MultimediaCableado del navegador al mueble TV219450000Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)22770000DVD Radio Moniceiver3164400000RDS/CD Pioneer2163900000Cámara Top View 360 °6717300000Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consultar a su concesionarioconsultarconsultarconsultar0000OtrosExtintor de 2 kg3,518780000	Suelo radiante eléctrico	9	763	0	0	0	0	0				
Frigorífico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)       40       290       ○ <td>Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo)</td> <td>34</td> <td>609</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo)	34	609	0	0	0	0	0				
Extractor   2 344	Cocina											
Horno (incompatible con microondas)       17       719       O       O       O         Multimedia       Cableado del navegador al mueble TV       2       1945       O       O       O       O         Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)       2       277       O	Frigorífico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)	40	290	0	0	0	0	0				
Multimedia  Cableado del navegador al mueble TV  Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)  DVD Radio Moniceiver  RDS/CD Pioneer  Cámara Top View 360 °  Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consultar a su concesionario  Ctros  Extintor de 2 kg  Substituto de 2 kg  Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)  2 1945 O	Extractor	2	344	0	0	0	0	0				
Cableado del navegador al mueble TV  Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)  DVD Radio Moniceiver  3 1644 0 0 0 0 0  RDS/CD Pioneer  2 1639 0 0 0 0  Cámara Top View 360 °  Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consulta a su concesionario  Ctros  Extintor de 2 kg  3,5 1878 0 0 0 0 0	Horno (incompatible con microondas)	17	719	0	0	0	0	0				
Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)  DVD Radio Moniceiver  RDS/CD Pioneer  2 1639 0 0 0 0  Cámara Top View 360 ° 6 7173 0 0 0 0  Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consultar a su concesionario  Ctros  Extintor de 2 kg  3 1644 0 0 0 0 0  C 0 0 0 0 0 0  C 0 0 0 0 0 0	Multimedia											
DVD Radio Moniceiver       3       1644       O       O       O       O         RDS/CD Pioneer       2       1639       O       O       O       O       O         Cámara Top View 360 °       6       7173       O       O       O       O       O         Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consultar a su concesionario       consultar       consultar       O       O       O       O       O         Otros         Extintor de 2 kg       3,5       1878       O       O       O       O	Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	0	0	0	0	0				
RDS/CD Pioneer  2 1639 O O O O O Cómara Top View 360 °  Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consultar a su concesionario  Ctros  Extintor de 2 kg  3,5 1878 O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)	2	277	0	0	0	0	0				
Cámara Top View 360 °  Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consultar a su concesionario  Consultar cons	DVD Radio Moniceiver	3	1644	0	0	0	0	0				
Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consulta a su concesionario  Consultar  C	RDS/CD Pioneer	2	1639	0	0	0	0	0				
Consulta a su concesionario         Consultar         Consult	Cámara Top View 360 °	6	7173	0	0	0	0	0				
Extintor de 2 kg 3,5 1878 O O O O		consultar	consultar	0	0	0	0	0				
	Otros											
Detector de humo         0,5         1891         O         O         O         O	Extintor de 2 kg	3,5	1878	0	0	0	0	0				
	Detector de humo	0,5	1891	0	0	0	0	0				



## MAGIC EDITION (Semi-Integral/Semi-Integral con cama abatible/Integral)

## Equipamiento de serie

## Chasis / cabina

- Nuevo Fiat Ducato con nuevo diseño exterior con técnica Turbo Diesel Common Rail e inyección directa Multijet
- · Tracción delantera
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- · ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- Chasis rebajado AL-KO (en Magic Edition 4)
- · Chasis rebajado Fiat
- · Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Refuerzo de suspensión para mayor confort de conducción
- · Frenos de disco
- · Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- Luz de día integrada en faro frontal (Semi-Integrales)
- Luz de día LED integrada en parachoques frontal (Integrales)
- Parabrisas panorámico de cristal laminado (Integrales)
- Cierre centralizado en cabina (no en Integrales)
- Airbag acompañante
- · Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (Integrales)

## Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo "Dethleffs Lifetime Plus" (véase página 2)
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección contra el granizo
- Grosor suelo 41 mm, laterales / techo: 34 mm
- Exterior en chapa lisa color blanca
- 2º portón trasero izquierda
- · Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (Semi-Integral)
- Claraboya transparente Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Escalón eléctrico

- · Escalón entrada integrado en carrocería
- · Mosquitera puerta habitáculo
- Puerta entrada habitáculo redondeada con revestimiento interior, estantes y papelera
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y resposabrazos tapizados (Integrales)
- Nueva generación de asientos: cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, mejorado soporte lateral, apoyabrazos extra ancho y confortable posición de asiento (Semi-Integrales)
- · Asientos conductor y acompañante giratorios
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- · Cama abatible (Integrales y T-4)
- · Faldones en ruedas traseras

## Técnica / Instalaciones

- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V/18 A para batería motor y habitáculo
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta
- Luz de avance
- · Interruptor diferencial

#### Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos para un aprovechamiento de la superficie de trabajo y fogones
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Amplios cajones con sistema de cierre Soft-close

- · Baldaquín embellecedor iluminado
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina
- Especiero con barandilla cromada
- Gran frigorífico con congelador independiente y selector automático de energía (AES)

#### Cuarto de aseo


- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (excepto Magic Edition T-4)
- Inodoro cassette giratorio con bomba de agua eléctrica
- Lavamanos brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación LED y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Moderno cuarto de aseo/vestidor en 3 D (sólo Magic Edition T-4)
- Tarima de madera en plato de ducha


#### Confort habitáculo


- Mobiliario de innovadora construcción ligera, formas fluidas y con elementos decorativos bicolor
- Nuevo concepto de armarios altillos que ocupan menos espacio con canal de instalación e iluminación indirecta (excepto MAGIC EDITION T4)
- Camas fijas con somier de láminas de madera y colchón de espuma fría
- Camas individuales con cabezal reclinable
- Vitrina con soportes para copas y puertas de plexiglás curvadas (no compatible con opcional TEC-Tower)
- · Zapatero en zona de entrada
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Armario ropero a izquierda y derecha de la cama Kingsize (según distribución)
- Compartimento abatible para ropa sucia en el dormitorio (excepto Magic Edition T-4)

#### Diseño interior

Mobiliario en diseño nogal Padano Tapicerías: FORTESSA en Magic Edition White y tapicería de piel ZAMORA en Magic Edition Black







# Semi-Integral con cama abatible


# Semi-Integral


MAGIC EDITI	ON		T 1 DBM	T 1 EB
Longitud		cm	731	731
Anchura		cm	233	233
Altura total W	HITE	cm	272	272
Altura interio	r	cm	198	198
Peso máximo con inclinació	remolcable on al 12 % cf/sf	kg	2000/750	2000/750
Neumáticos			215/70R 15C	215/70R 15C
Distancia enti	re ejes	cm	404	404
Medidas	cama abatible	cm	-	-
	central	cm	210x115/75*	210x115/75*
	transformación camas individuales en cama doble	cm	-	210x215/210**
	trasera	cm	200x150	210x75/215x75
Motorización	base		2,3 MJET o sup.	2,3 MJET o sup.
kW (CV)			96 (130)	96 (130)
Chasis			Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto		kg	2785	2785
Peso en order	n de marcha WHITE	kg	2980	2980
Carga útil WH	ITE	kg	519	519
Masa técnica	máxima autorizada	kg	3499	3499
Nº de plazas e con motoriza			4	4
Nº de plazas o	con incremento de la MTI	MA	4	4
Calefacción			Combi 6	Combi 6
Capacidad fri	gorífico/congelador	1	190/35	190/35
Capacidad agu (cap. reducida	ua potable incl. Boiler )	I	125 (20)	125 (20)
Capacidad de	pósito de aguas residual	es I	90	90
Arcón o garaj	e de serie /opcional		F 2/-	D 2/-
Asiento girato	orio conductor / acompar	iante	sí/sí	sí/sí
Batería / carga	ador Ah/A		95/18	95/18
No. 1	de corriente 230 V/12 V		5/2	5/2

T 7151-4 DBM	T 7151-4 EB
768	768
233	233
285	285
205	205
2000/750	2000/750
215/70R 15C	215/70R 15C
460	460
195x140/100	195x140/100
210x125/100*	210x125/100*
_	_
200x150	2x (200x75)
2,3 MJET o sup.	2,3 MJET o sup.
96 (130)	96 (130)
AL-KO- rebajado	AL-KO- rebajado
2890	2890
3080	3080
419	419
3499	3499
4	4
4	4
Combi 6	Combi 6
190/35	190/35
125 (20)	125 (20)
93	93
F 2/-	D 2/-
sí/sí	sí/sí
95/18	95/18
6/2	6/2

<sup>\*</sup> salón convertible en cama transversal

<sup>\*\*</sup> camas individuales convertibles en cama doble





# Integral

MAGIC EDITION			I 1 DBM	I 1 EB
Longitud		cm	735	735
Anchura		cm	233	233
Altura total W		cm	272	272
Altura interio		cm	198	198
Peso máximo con inclinació	o remolcable ón al 12 % cf/sf	kg	2000/750	2000/750
Neumáticos			215/70R 15C	215/70R 15C
Distancia ent	re ejes	cm	404	404
Medidas	cama abatible	cm	195x150/135	195x150/135
	central	cm	-	-
	transformación camas individuales en cama doble	cm	-	210x215/210*
	trasera	cm	200x150	210x75/215x75
Motorización	base		2,3 MJET o sup.	2,3 MJET o sup.
kW (CV)			96 (130)	96 (130)
Chasis			Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto		kg	2885	2885
Peso en orde	n de marcha WHITE	kg	3080	3080
Carga útil WH	HITE	kg	419	419
Masa técnica	máxima autorizada	kg	3499	3499
Nº de plazas o con motoriza			4	4
Nº de plazas	con incremento de la MTM	Α	4	4
Calefacción			Combi 6	Combi 6
Capacidad fri	gorífico / congelador	- 1	190/35	190/35
Capacidad agr (cap. reducida	ua potable incl. Boiler )	ı	125 (20)	125 (20)
Capacidad de	epósito de aguas residuales	s 1	90	90
Arcón o garaj	ie de serie /opcional		F 2/-	D 2/-
Asiento girato	orio conductor/acompaña	nte	sí/sí	sí/sí
Batería / carga	ador Ah/A		95/18	95/18
Nº de tomas	de corriente 230 V/12 V		5/2	5/2

<sup>\*</sup> camas individuales convertibles en cama doble

## Paket

omponentes ariante motor Multijet 2,3 MJET (130 CV)	T-BLACK	T-WHITE	LDLACK			
, , , , ,		=	I- BLACK	I-WHITE	T4-BLACK	T4-WHITE
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
antas de aluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
nasis cabina en color negro carbón metalizado	✓	-	_	-	✓	-
nasis cabina en color blanco	-	✓	-	-	-	✓
nasis Paket para Semi-Integrales imatizador, retrovisores eléctricos y térmicos, Tempomat, einstalación de radio con Soundpaket, airbag acompañante)	✓	✓	_	-	<b>✓</b>	✓
nasis Paket para Semi-Integrales imatizador, Tempomat, preinstalación de radio con Soundpa- t, airbag conductor y acompañante)	-	-	✓	✓	_	-
araje trasero en relación con prolongación chasis rebajada	✓	✓	✓	✓	✓	✓
uerta conductor en cabina, lado izquierdo	-	-	✓	✓	_	-
triberas	✓	-	_	-	✓	-
fombra en cabina	✓	-	✓	-	✓	-
oqueta extraíble	✓	-	✓	-	✓	-
ersianas en cabina	✓	-	•	•	✓	-
cterior habitáculo en chapa lisa color plata titán metalizado	✓	-	✓	-	✓	-
calera y travesaños para largueros porta-equipajes	✓	-	✓	-	✓	-
rachoques trasero con largueros de porta-equipajes	✓	-	✓	-	✓	-
araboya panorámica Heki III incl. baldaquín embellecedor ıminado (en mod. T sólo Midi-Heki)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
entana en techo cabina	✓	✓	_	-	✓	✓
entanas integradas (LUXUS)	✓	-	✓	-	✓	-
alpicadero con aplicaciones de diseño negro/plata	✓	-	✓	-	✓	-
pporte TV pantalla plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
atas estacionamiento traseras	✓	-	✓	-	✓	-
nnel de control LUXUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ıminación indirecta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
igorífico con congelador independiente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
stractor	✓	-	✓	-	✓	-
obiliario nogal Padano	✓	✓	✓	✓	✓	✓
picería de piel "Zamora"	✓	-	✓	-	✓	-
picería textil "Fortessa"	-	✓	_	✓	_	✓

Paket de serie

✓ incluido 

 • de serie 

 - no disponible

			X	H	BLACK	뿔	X	Ш
Fauir and a series of MACIC EDITION			MED T BLACK	MEDT WHITE	1 BL/	MEDT4 WHITE	BLACK	MED I WHITE
Equipamiento opcional MAGIC EDITION	Incremento	Código	T C:	TO	MEDT4	DT4	MED I E	10
	de peso (kg)		M	M	ME	M	M	M
Chasis			_					
Fiat Ducato MultiJet 130 Light (2,3 I / 130 CV) - (según modelo)	15	-	X	X	X	$\boxtimes$	X	X
Fiat Ducato MultiJet 150 Light (2,3 I / 148 CV) - (según modelo)	-	-	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato MultiJet 180 Light (3,01/177 CV) - (según modelo)	50	-	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 I/130 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	50	6847	0	0	-	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 I/130 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	50 50	6849	_	0	0	0	0	_
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 I/148 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 I/148 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	50	6848 6849	0	O	0	0	O	0
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,31/148 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg  Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (3,01/177 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	100	6849	0	0	_	_	0	0
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (3,01/177 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	100	6849	-	_	0	0	O	O
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat (Ducato Light)	100	808	0	0	0	0	0	0
Llantas de aluminio 15" antracita-plata brillante	_	7483	$\boxtimes$	×	×	×	×	$\boxtimes$
Llantas de aluminio 13 antracita-plata brillante (sólo chasis Maxi)		7483	X	X	X	X	X	X
Cambio automático (6 velocidades)	17	011	0	0	0	0	0	0
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	$\boxtimes$	0	$\boxtimes$	0	$\boxtimes$	0
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	0	0	0	0	0	0
Toldilla aislamiento cabina grande  Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	0	0	0	0	0	0
Suspensión neumática en eje trasero (ALKO)	35	1658	_	_	0	0	_	_
Calefacción asiento y ajuste lumbar (Semi-Integrales)	5	6461	0	0	0	0	_	_
Calefacción asientos y ajuste lumbar (Integrales)	2	6461/1659	_	_	_	_	0	0
Faldones en ruedas delanteras	2	298	0	0	0	0	0	0
Luz de curva estática incl. faros anti-niebla	1	7138	_	_	0	0	0	0
Luz de cruce de LED		7152	_	_	_	_	0	0
Patas estacionamiento traseras (2 unidades)	6	390	$\boxtimes$	0	X	0	X	0
Patas estacionamiento delanteras	6	941	_	_	_	_	0	0
Persianas oscurecedoras en cabina	6	434	$\boxtimes$	0	X	0	_	_
Eje delantero con suspensión reforzada (muelle helicoidal)	_	1889	_	_	_	_	0	0
Habitáculo exterior								
Largueros porta-equipajes con parachoques alto				_				
(ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	2/10	418/1755	X	0	X	0	X	0
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	16	1754	X	0	X	0	X	0
Claraboya Midi Heki	8	246	X	$\boxtimes$	-	-	0	0
Heki III con baldaguín embellecedor iluminado	15	040.605						
(ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	15	849+605	X	$\boxtimes$	X	X	X	$\boxtimes$
Porta-bicicletas para 3 bicis (montaje en parte trasera)	8,7	938	0	0	0	0	0	0
Porta-bicicletas para 4 bicis (montaje en parte trasera)	10,2	815	0	0	0	0	0	0
Porta-bicicletas abatible para trasera de GFK	10	7482	0	0	0	0	0	0
Ventanas integradas "Luxus"	5	415	X	0	X	0	X	0
Ventana panorámica en salón	12	1664 (+1870)	-	-	0	0	-	-
Toldo (consultar medidas a su concesionario)	consultar	1646	0	0	0	0	0	0
Estriberas	4	315	X	0	X	0	-	-
Habitáculo interior								
Arcón integrado en el suelo	3,5	1985	0	0	-	-	0	0
Doble plancher en garaje trasero	5	1890	0	0	0	0	0	0
Variantes mobiliario								
Mecanismo eléctrico para cama abatible	5	1683	_	_	0	0	0	0
Salón convertible en cama	-	1944	•	•	0	0	-	-
Pie de mesa independiente fijo	5	1870	0	0	•	•	•	•
Salón con pie de mesa independiente, convertible en cama	5	1870+1944	•	•	0	0	-	-
Equipamiento textil								
Alfombra en cabina	3	936	X	0	X	0	X	0
Deco Paket (colcha de día, manta, 2 cojines, mantel)	3	1590	0	0	0	0	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama individual	-	1949	0	0	0	0	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama doble	5	1947/1948	0	0	0	0	0	0
Moqueta extraíble	6-9	851	X	0	X	0	X	0
·								

	Incremento de peso (kg)	Código	MED T BLACK	MEDT WHITE	MEDT4 BLACK	MEDT4 WHITE	MED I BLACK	MED I WHITE
Electricidad/Instalaciones								
Batería adicional en habitáculo	27	830	0	0	0	0	0	0
Iluminación indirecta	2	705	X	$\boxtimes$	$\boxtimes$	X	X	X
Panel de control Luxus	0,5	1860	X	X	X	X	X	X
Paket de luz de LED (toda la instalación interior)	-	1661	0	0	•	•	0	0
Placa solar (2 módulos Siemens M50, regulador SR 13, 2 x 60 W)	15	922	0	0	0	0	0	0
Gas/Instalación								
Toma exterior de gas de 30 mbar	1	878	0	0	0	0	0	0
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	0	0	0	0	0	0
Abastecimiento de agua / Instalación								
Depósito de aguas residuales aislado	2,5	665	0	0	0	0	0	0
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	0	0	0	0	0	0
Bomba de agua a presión Shurflo SF 126 PRO	2	736	0	0	0	0	0	0
Interruptor para bomba de agua	1	397	0	0	0	0	0	0
Calefacción / climatización								
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10l. integrado	2	330	0	0	0	0	0	0
Termocambiador Sirocco Arizona 400	3	472	0	0	0	0	0	0
Calefacción adicional Webasto	7	517	0	0	0	0	0	0
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	0	0	0	0	0	0
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con alfombra en cabina)	10	6709	0	0	0	0	0	0
Calefacción eléctrica en depósito de aguas residuales	2	642	0	0	0	0	0	0
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	1	314	0	0	0	0	0	0
Termocambiador ALDE	7	565	0	0	0	0	0	0
Suelo radiante ALDE (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con arcones Multiflex integrados en suelo)	10	1603	0	0	0	0	0	0
Suelo radiante eléctrico	9	763	0	0	0	0	0	0
Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo)	34	609	0	0	0	0	0	0
Cocina								
Extractor	2	344	X	0	X	0	X	0
Horno (incompatible con microondas)	17	719	0	0	0	0	0	0
Multimedia								
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	0	0	0	0	0	0
Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)	2	277	0	0	0	0	0	0
DVD Radio Moniceiver	3	1644	0	0	0	0	0	0
RDS/CD Pioneer	2	1639	0	0	0	0	0	0
Cámara Top View 360 °	6	7173	0	0	0	0	0	0
Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consulte a su concesionario	consultar	consultar	0	0	0	0	0	0
Otros								
Extintor de 2 kg	3,5	1878	0	0	0	0	0	0
Detector de humo	0,5	1891	0	0	0	0	0	0

O opcional  $\bullet$  de serie  $\boxtimes$  incluido en el Paket – no posible



## **ESPRIT** (Semi-Integral / Integral)

## Equipamiento de serie

## Chasis / cabina

- Nuevo Fiat Ducato con nuevo diseño exterior con técnica Turbo Diesel Common Rail e inyección directa Multijet
- · Tracción delantera
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- · ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- · Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Estabilizadores en ejes para una conducción excelente
- Refuerzo de suspensión para mayor confort de conducción
- · Frenos de disco
- · Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- Luz de día integrada en faro frontal
- Parabrisas panorámico de cristal laminado (Integrales)
- · Cierre centralizado en cabina (no en Integrales)
- Tempomat
- · Airbag acompañante
- · Airbag conductor
- Aire acondicionado (climatizador)
- Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados

## Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo "Dethleffs Lifetime Plus" (véase página 2)
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección contra el granizo
- Grosor suelo 41 mm, laterales / techo: 34 mm
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Nuevo parachoques trasero con pilotos de LED de bajo consumo
- Garaje/arcón (7150) o baúl trasero exterior (7010, 7090)
- Garaje con anillas de sujeción
- · 2º portón trasero izquierda
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor

- Ventana en techo cabina (Semi-Integral)
- Claraboya transparente Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Persianas cabina para una mayor intimidad y aislamiento
- Escalón eléctrico
- Escalón entrada integrado en carrocería
- · Mosquitera puerta habitáculo
- Puerta entrada habitáculo redondeada con revestimiento interior, estantes y papelera
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y resposabrazos tapizados (Integrales)
- Nueva generación de asientos: cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, mejorado soporte lateral, apoyabrazos extra ancho y confortable posición de asiento (Semi-Integrales)
- Asientos conductor y acompañante giratorios
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama abatible (Integrales)
- · Faldones en ruedas traseras
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros

## Técnica / Instalaciones

- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- Panel de control Luxus
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta
- Luz de avance
- · Interruptor diferencial
- Depósito de aguas residuales aislado

#### Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos para un aprovechamiento de la superficie de trabajo y fogones
- · Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con congelador independiente y selector automático de energía (AES)
- Amplios cajones sobre guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-close
- · Baldaquín embellecedor iluminado
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina
- Especiero con barandilla cromada

#### Cuarto de aseo

- Según modelo incorpora inodoro cassette giratorio o fijo, siempre con bomba eléctrica
- Lavamanos brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación LED y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (según distribución)
- · Tarima de madera en plato de ducha


#### Confort habitáculo


- Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Camas fijas con somier de láminas de madera y colchón de espuma fría
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Zapatero en zona de entrada (según distribución)
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- · Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Perchero tapizado (según distribución)
- Habitáculo y cabina a un nivel para evitar tropiezos

#### Diseño interior

Mobiliario en diseño ciprés Villa Tapicerías: CONCERTO y SOLANA









# Semi-Integral


ESPRIT			T 7010	T 7090	T 7150	T 7150 EB
				700		
. J		cm	738	738	758	758
Anchura cm		233	233	233	233	
Altura total cm		287	287	287	287	
Altura interior cm		198	198	198	198	
Peso máximo remolcable con inclinación al 12 % cf/sf kg		2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	
Neumáticos		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	
Distancia entre ejes cr		cm	410	410	450	450
Medidas	cama abatible	cm	-	-	_	_
	central	cm	210x115/85*	210x125/90*	210x115/95*	210x115/95*
	transformación camas individuale en cama doble	es cm	-	-	-	210x200**
	trasera	cm	195x80/205x75	195x130/85	200x150	2 x (200x80)
Motorización base		2,0 MJET o sup.	2,0 MJET o sup.	2,0 MJET o sup.	2,0 MJET o sup	
kW (CV)			85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Chasis			AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Peso neto kg		2760	2760	2770	2770	
Peso en orden de marcha kg		2950	2950	2960	2960	
Carga útil kg		kg	549	549	539	539
Masa técnica máxima autorizada kg		3499	3499	3499	3499	
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	
Nº de plazas con incremento de la MTMA			4	4	4	4
Calefacción			Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Capacidad frigorífico/congelador			190/35	190/35	190/35	190/35
Capacidad agua potable incl. Boiler (cap. reducida )			125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales I			93	93	93	93
Arcón o garaje de serie /opcional			G 1 + A/-	B 1 + H + A/-	F 2/-	D 2/-
Asiento giratorio conductor/acompañante			sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
Batería / cargador Ah/A			95/18	95/18	95/18	95/18
N° de tomas de corriente 230 V/12 V		5/2	6/2	6/2	6/2	


<sup>\*</sup> salón convertible en cama transversal

<sup>\*\*</sup> camas individuales convertibles en cama doble









# Integral

ESPRIT			l 7010	l 7090	l 7150	I 7150 EB
Longitud cm		735	735	755	755	
Anchura cm		233	233	233	233	
Altura total cm		287	287	287	287	
Altura interior cm		198	198	198	198	
Peso máximo remolcable con inclinación al 12 % cf/sf kg		2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	
Neumáticos	Neumáticos		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Distancia er	Distancia entre ejes		410	410	450	450
Medidas	cama abatible	cm	200x150	200x150	200x150	200x150
	central	cm	-	-	-	-
	transformación camas individua en cama doble	les cm	-	-	-	210x200*
	trasera	cm	195x80/205x75	195x130/85	200x150	2 x (200x80)
Motorización base		2,0 MJET o sup.				
kW (CV)			85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Chasis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	
Peso neto kg		2800	2800	2810	2810	
Peso en orden de marcha kg		2990	2990	3000	3000	
Carga útil kg		kg	509	509	499	499
Masa técnica máxima autorizada kg		3499	3499	3499	3499	
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base			4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA			4	4	4	4
Calefacción			Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Capacidad frigorífico / congelador I			190/35	190/35	190/35	190/35
Capacidad agua potable incl. Boiler (cap. reducida )			125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales l			93	93	93	93
Arcón o garaje de serie /opcional			G 1 + A/-	B 1 + H + A/-	F 2/-	D 2/-
Asiento giratorio conductor/acompañante			sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
Batería / car	gador	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18
Nº de tomas	de corriente	230 V/12 V	5/2	6/2	6/2	6/2

<sup>\*</sup> camas individuales convertibles en cama doble

## **Pakets**

Chasis-Paket	(aprox. 29 kg)	(aprox. 29 kg)
Componentes	Semi-Integrales	Integrales
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓	✓
Climatizador	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag conductor	•	✓
Airbag acompañante	✓	✓
Tapacubos embellecedores	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓
Paket de serie		

Style-Paket	(aprox. 17 kg)	(aprox. 20 kg)
Componentes	Semi-Integrales	Integrales
Ventanas integradas (LUXUS)	✓	✓
Parachoques trasero alto y largueros porta-equipajes	✓	✓
Faros delanteros alternativos	-	✓
Ver lista de precios		

## Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

### **Semi-Integrales**

Colores chasis	Colores habitáculo				
		Blanco	Plata titán metalizado	Cacao Grey	Laguna Blue
Blanco	Código	de serie	5338	5334	5337
Azul imperial	Código	5426	6205	-	-
Gris delfín metalizado	Código	_	6206	-	_

## Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo			
		Blanco	Plata titán metalizado	Cacao Grey	Laguna Blue
Blanco	Código	de serie	1665	1669	498

Equipamiento opcional ESPRIT	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Integral
Chasis				
Fiat Ducato MultiJet 130 Light (2,3 I / 130 CV) - (según modelo)	15	-	0	0
Fiat Ducato MultiJet 150 Light (2,3 l / 148 CV) - (según modelo)	15	-	0	0
Fiat Ducato MultiJet 180 Light (3,0 I / 177 CV) - (según modelo)	65	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 I / 130 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	65	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 I / 148 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	65	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (3,0 l / 177 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	115	-	0	0
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat (Ducato Light)	-	808	0	0
Llantas de aluminio 15" antracita-plata brillante	-	7483	0	0
Enganche	35	273	0	0
Cambio automático (6 velocidades)	17	011	0	0
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	0	0
MTMA 4500 kg (sólo en relación con chasis Ducato Maxi)	-	1585	0	0
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	0	0
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	0	0
Suspensión neumática en eje trasero (ALKO)	35	1658	0	0
Suspensión neumática en eje delantero y trasero (ALKO)	85	1796	0	0
Faros Bi-Xenón (sólo en relación con faros alternativos de Integrales)	2	507	_	0
Calefacción asientos y ajuste lumbar (Semi-Integrales)	5	6461	0	-
Calefacción asientos y ajuste lumbar (Integrales)	2	6461/1659	-	0
Faldones en ruedas delanteras	2	298	0	0
Luz de curva estática incl. faros anti-niebla	1	7138	-	0
Patas estacionamiento traseras (2 unidades)	6	390	0	0
Eje delantero con suspensión reforzada (muelle helicoidal)	-	1889	-	0
Habitáculo exterior				
Largueros porta-equipajes con parachoques alto (ver compatibilidad con otros elementos en el techo )	2/10	418/1755	0	0
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	16	1754	0	0
Claraboya Midi Heki	8	246	•	-
Claraboya Midi Heki sobre cama abatible (sólo en relación con cama abatible)	8	246	-	0
Heki III con baldaquín embellecedor iluminado (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	15	849+605	-	0
Porta-bicicletas para 3 bicis (montaje en parte trasera)	8,7	938	0	0
Porta-bicicletas para 4 bicis (montaje en parte trasera)	10,2	815	0	0
Porta-bicicletas abatible para trasera de GFK	10	7482	0	0
Ventanas integradas "Luxus"	5	415	0	0
Ventana panorámica en salón (sólo en T/I 7090)	12	1664 (+1870)	0	0
Tuberías agua(s) potable y residuales ubicadas en el exterior y aisladas (calefactadas)	2	702	0	0
Toldo (consultar medidas a su concesionario)	consultar	1646	0	0
Habitáculo interior				
Caja fuerte instalada	12,5	323	0	0
Arcón Multiflex integrado en el suelo sin compartimentos	3,5	1985	0	0
Compartimentos para arcón Multiflex	6	1638	0	0
Variantes mobiliario				
Mecanismo eléctrico para cama abatible	5	1683	_	0
Salón convertible en cama	-	1944	•	-
Cama elevada (según modelo)	5	652	0	0
Pie de mesa independiente fijo	5	1870	0	•
Salón con pie de mesa independiente, convertible en cama	5	1870+1944	•	-
Equipamiento textil				
Deco Paket (colcha de día, manta, 2 cojines, mantel)	3	1590	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama individual	5	1949	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama doble	5	1947/1948	0	0
Moqueta extraíble	6-9	851	0	0

	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Integral
Electricidad / Instalaciones				
Batería adicional en habitáculo	27	830	0	0
Faros delanteros alternativos	3	1763	-	0
Placa solar (2 módulos Siemens M50, regulador SR 13, 2 x 60 W)	15	922	0	0
Gas/Instalación				
Toma exterior de gas de 30 mbar	1	878	0	0
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	0	0
Abastecimiento de agua / Instalación				
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	0	0
Bomba de agua a presión Shurflo SF 126 PRO	2	736	0	0
Interruptor para bomba de agua	1	397	0	0
Calefacción / climatización				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10l. integrado	2	330	0	0
Termocambiador Sirocco Arizona 400	3	472	0	0
Calefacción adicional Webasto	7	517	0	0
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	0	0
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con alfombra en cabina)	10	6709	0	0
Calefacción eléctrica en depósito de aguas residuales	2	642	0	0
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	1	314	0	0
Termocambiador ALDE	7	565	0	0
Suelo radiante ALDE (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con arcones Multiflex integrados en suelo)	10	1603	0	0
Suelo radiante eléctrico	9	763	0	0
Aire acondicionado Telair Silent 7300H-230 V (ver compatibilidad con otros elementos del techo )	34	609	0	0
Cocina				
Frigorífico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)	40	290	0	0
Extractor	2	344	0	0
Horno (incompatible con microondas)	17	719	0	0
Multimedia				
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	0	0
Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas la cámaras)	2	277	0	0
DVD Radio Moniceiver	3	1644	0	0
RDS/CD Pioneer	2	1639	0	0
Cámara Top View 360 °	6	7173	0	0
Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consulte a su concesionario	consultar	consultar	0	0
Otros				
Extintor de 2 kg	3,5	1878	0	0
Detector de humo	0,5	1891	0	0

O opcional • de serie – no posible



## ESPRIT COMFORT (Semi-Integral / Integral / Sobre cabina)

## Equipamiento de serie

#### Chasis / cabina

- Nuevo Fiat Ducato con nuevo diseño exterior con técnica Turbo Diesel Common Rail e inyección directa Multijet
- · Tracción delantera
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- · Chasis rebajado AL-KO
- · Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Refuerzo de suspensión para mayor confort de conducción
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- · Luz de día integrada en faro frontal
- Parabrisas panorámico de cristal laminado (Integrales)
- Cierre centralizado en cabina (no en Integrales)
- Tempomat
- · Airbag acompañante
- Airbag conductor
- Aire acondicionado (climatizador)
- · Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados

### Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo "Dethleffs Lifetime Plus" (véase página 2)
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección contra el granizo
- Grosor suelo 41 mm, laterales / techo: 34 mm
- Doble plancher funcional de 20 cm calefactable y accesible desde ambos lados, en mod. Alkoven de 40 cm.
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Nuevo parachoques trasero con pilotos de LED de bajo consumo
- Garaje/arcón (7150-2) o baúl trasero exterior (7010-2, 7090-2)
- · 2º portón trasero izquierda
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor
- Ventana en techo cabina (Semi-Integral)
- Claraboya transparente Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Escalón eléctrico

- Persianas cabina para una mayor intimidad y aislamiento
- · Escalón entrada integrado en carrocería
- · Mosquitera puerta habitáculo
- Puerta entrada habitáculo redondeada con revestimiento interior, estantes y papelera
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y resposabrazos tapizados (Integrales)
- Nueva generación de asientos: cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, mejorado soporte lateral, apoyabrazos extra ancho y confortable posición de asiento (Semi-Integrales y Alkoven)
- Asientos conductor y acompañante giratorios (excepto en Alkoven)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- · Cama abatible (Integrales)
- Cama Alkoven abatible (doble plancher Alkoven)
- Puerta corredera de madera entre cabina y habitáculo (sólo A6820-2)
- Faldones en ruedas traseras
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros

### Técnica / Instalaciones

- · Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V/18 A para batería motor y habitáculo
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- Panel de control Luxus
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta
- Luz de avance
- Interruptor diferencial
- Depósito de aguas residuales aislado

#### Cocina

• Fregadero y encimera de acero inoxidable

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos para un aprovechamiento de la superficie de trabajo y fogones
- Gran frigorífico con congelador independiente y selector automático de energía (AES)
- Frigorífico con congelador, puerta curvada y selector automático de energía (AES)
- Amplios cajones sobre guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-close
- Baldaquín embellecedor iluminado
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina
- Especiero con barandilla cromada
- Cubo de basura integrado en superficie de trabajo.
- · Campana extractora con recirculación de aire
- Iluminación indirecta debajo de la encimera mediante tiras de LED

### Cuarto de aseo

- Según modelo incorpora inodoro cassette giratorio o fijo, siempre con bomba eléctrica
- Lavamanos brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación LED y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha


### Confort habitáculo


- Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Camas fijas con somier de láminas de madera y colchón de espuma fría
- Camas individuales convertibles en cama doble (en T/I 7150-2 EB)
- Zapatero en zona de entrada (según distribución)
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Habitáculo y cabina a un nivel para evitar tropiezos
- Armario ropero a izquierda y derecha de la cama Kingsize (según distribución)
- · Confortable salón en L (excepto A 7870-2)

#### Diseño interior

Mobiliario en diseño nogal Padano Tapicerías: ARUBA y MONDIAL









# Semi-Integral

ESPRIT COMF	ORT		T 7010-2	T 7090-2	T 7150-2	T 7150-2 EB
Longitud		cm	738	738	758	758
Anchura		cm	233	233	233	233
Altura total		cm	287	287	287	287
Altura interior		cm	198	198	198	198
Peso máximo con inclinación		kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Neumáticos			215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Distancia entre	e ejes	cm	410	410	450	450
Medidas	cama abatible	cm	-	-	-	-
	central	cm	210x115/85*	210x125/90*	210x115/100*	210x115/100*
	transformación camas individua en cama doble	les cm	-	-	-	210x200
	trasera	cm	195x80/205x75	195x130/85	200x150	2 x (200x80)
Motorización l	oase		2,3 MJET o sup.			
kW (CV)			96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Chasis			AL-KO- rebajado	AL-KO- rebajado	AL-KO- rebajado	AL-KO- rebajado
Peso neto		kg	2820	2820	2825	2825
Peso en orden	de marcha	kg	3010	3010	3015	3015
Carga útil kg			489	489	484	484
Masa técnica r	náxima autorizad	a kg	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas e con motorizac			4	4	4	4
Nº de plazas c	on incremento de	la MTMA	4	4	4	4
Calefacción			Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Capacidad frig	orífico/congelad	or I	190/35	190/35	190/35	190/35
Capacidad agu (cap. reducida)	a potable incl. Boile	er I	176 (20)	176 (20)	176 (20)	176 (20)
Capacidad de	oósito de aguas re	siduales I	100	100	100	100
Arcón o garaje	de serie /opciona	al	G 1 + A/-	B 1 + H + A/-	F 2/-	D 2/-
Asiento girato	rio conductor/ac	ompañante	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
Batería / carga	dor	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18

<sup>\*</sup> salón convertible en cama transversal









# Integral

Longitud	ESPRIT COM	MFORT		l 7010-2	l 7090-2	l 7150-2	l 7150-2 EB
Anchura cm 233 233 233 233 233 233 Altura total cm 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287							
Anchura cm 233 233 233 233 233 233 Altura total cm 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287							
Altura total         cm         287         287         287         287           Altura interior         cm         198         198         198         198           Peso máximo remolcable con inclinación al 12 % cf/sf         kg         2000/750         2000/750         2000/750         2000/750         2000/750           Neumáticos         215/70R 15C         <	Longitud		cm	735	735	755	755
Altura interior cm 198 198 198 198 198 Peso máximo remolcable con inclinación al 12 % cf/sf kg 2000/750 2000/750 2000/750 2000/750 Neumáticos 215/70R 15C 215/70R	Anchura		cm	233	233	233	233
Peso máximo remolcable con inclinación al 12 % cf/sf         kg         2000/750         215/70R 15C         210/20         210/20         210/20         210/20         210/20         210/20         210/20         210/20         210/20         210/20 <td>Altura total</td> <td></td> <td>cm</td> <td>287</td> <td>287</td> <td>287</td> <td>287</td>	Altura total		cm	287	287	287	287
con inclinación al 12 % cf/sf         kg         2000/750         2000/750         2000/750         2000/750           Neumáticos         215/70R 15C         450           Medidas         cama abatible         cm         195x150         210x200         200x150         2 x (200x80)         200x150         2 x (200x80)         200x150         2 x (200x80)	Altura interi	or	cm	198	198	198	198
Distancia entre ejes         cm         410         410         450         450           Medidas         cama abatible central         cm         195x150         195x150         195x150         195x150           central         cm         -         -         -         -         -         -           transformación camas individuales en cama doble en cama doble camas individuales en cama doble camas in			kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Medidas         cama abatible         cm         195x150         205         205         205         205         205         205         2205         23,3 MJET o sup.         2,3 MJET o sup.	Neumáticos			215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
central         cm         -	Distancia en	itre ejes	cm	410	410	450	450
transformación camas individuales en cama doble cm  trasera cm 195x80/205x75 195x130/85 200x150 2 x (200x80)  Motorización base 2,3 MJET o sup. 2,3 MJET o su	Medidas	cama abatible	cm	195x150	195x150	195x150	195x150
camas individuales en cama doble         −         −         −         210x200           trasera         cm         195x80/205x75         195x130/85         200x150         2 x (200x80)           Motorización base         2,3 MJET o sup.         2,3 MJET		central	cm	-	-	-	-
Motorización base         2,3 MJET o sup.         296 (130)         AL-KO-rebajado rebajado rebajado         Pebajado rebajado rebajado         AL-KO-rebajado rebajado         AL-KO-rebajado rebajado         2915		camas individuale		-	-	-	210x200
kW (CV)         96 (130)         96 (130)         96 (130)         96 (130)         96 (130)           Chasis         AL-KO-rebajado         AL-KO-rebajado         AL-KO-rebajado         AL-KO-rebajado         AL-KO-rebajado         Peso neto         AL-KO-rebajado         Pesajado		trasera	cm	195x80/205x75	195x130/85	200x150	2 x (200x80)
Chasis         AL-KO-rebajado rebajado         AL-KO-rebajado         All-KO-rebajado         All-KO-rebajado         All-KO-rebajado         All-KO-rebajado         All-KO-rebajado         All-KO-rebajado         All-KO-rebajado         All-KO-RO-RO-RO-RO-RO-RO-RO-RO-RO-RO-RO-RO-RO	Motorizació	n base		2,3 MJET o sup.			
Chasis         rebajado         algentajado         algentajado         algentajado <td>kW (CV)</td> <td></td> <td></td> <td>96 (130)</td> <td>96 (130)</td> <td>96 (130)</td> <td>96 (130)</td>	kW (CV)			96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso en orden de marcha kg 3095 3095 3105 3105 Carga útil kg 404 404 394 394 Masa técnica máxima autorizada kg 3499 3499 3499 3499  Nº de plazas en ficha ITV con motorización base 4 4 4 4 4 Cale plazas con incremento de la MTMA 4 4 4 4 Calefacción Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6 Capacidad frigorífico / congelador I 190/35 190/35 190/35 190/35 Capacidad agua potable incl. Boiler (cap. reducida) I 176 (20) 176 (20) 176 (20) Capacidad depósito de aguas residuales I 100 100 100 100 Arcón o garaje de serie / opcional G 1 + A/− B 1 + H + A/− F 2/− D 2/− Asiento giratorio conductor / acompañante si/sí si/sí si/sí si/sí Batería / cargador Ah/A 95/18 95/18 95/18 95/18	Chasis						
Carga útil kg       404       404       394       394         Masa técnica máxima autorizada       kg       3499       3499       3499       3499         Nº de plazas en ficha ITV con motorización base       4       4       4       4       4         Nº de plazas con incremento de la MTMA       4       4       4       4       4         Calefacción       Combi 6       190/35       190/35       190/35       190/35       190/35       190/35       190/35       190/35       190/35       190/	Peso neto		kg	2905	2905	2915	2915
Masa técnica máxima autorizada       kg       3499       3499       3499       3499         Nº de plazas en ficha ITV con motorización base       4       4       4       4       4         Nº de plazas con incremento de la MTMA       4       4       4       4         Calefacción       Combi 6       Combi 6       Combi 6       Combi 6         Capacidad frigorífico / congelador       I       190/35       190/35       190/35         Capacidad agua potable incl. Boiler (cap. reducida)       I       176 (20)       176 (20)       176 (20)       176 (20)       176 (20)         Capacidad depósito de aguas residuales       I       100       100       100       100         Arcón o garaje de serie/opcional       G 1 + A/-       B 1 + H + A/-       F 2/-       D 2/-         Asiento giratorio conductor / acompañante       sí/sí       sí/sí       sí/sí       sí/sí         Batería / cargador       Ah/A       95/18       95/18       95/18       95/18	Peso en ord	en de marcha	kg	3095	3095	3105	3105
N° de plazas en ficha ITV con motorización base       4	Carga útil k	g		404	404	394	394
con motorización base       4       4       4       4       4         Nº de plazas con incremento de la MTMA       4       4       4       4       4         Calefacción       Combi 6       Combi 6 </td <td>Masa técnic</td> <td>a máxima autorizada</td> <td>kg</td> <td>3499</td> <td>3499</td> <td>3499</td> <td>3499</td>	Masa técnic	a máxima autorizada	kg	3499	3499	3499	3499
con motorización base       4       4       4       4       4         Nº de plazas con incremento de la MTMA       4       4       4       4       4         Calefacción       Combi 6       Combi 6 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Calefacción         Combi 6	•			4	4	4	4
Capacidad frigorífico / congelador         I         190/35         190/35         190/35         190/35           Capacidad agua potable incl. Boiler (cap. reducida )         I         176 (20)         176 (2	Nº de plazas	s con incremento de la	a MTMA	4	4	4	4
Capacidad agua potable incl. Boiler (cap. reducida)       I       176 (20)       176 (20)       176 (20)       176 (20)       176 (20)         Capacidad depósito de aguas residuales       I       100       100       100       100         Arcón o garaje de serie/opcional       G 1 + A/-       B 1 + H + A/-       F 2/-       D 2/-         Asiento giratorio conductor/acompañante       sí/sí       sí/sí       sí/sí       sí/sí         Batería/cargador       Ah/A       95/18       95/18       95/18       95/18	Calefacción			Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
(cap. reducida)       I       176 (20)       100	Capacidad f	rigorífico / congelado	r I	190/35	190/35	190/35	190/35
Arcón o garaje de serie/opcional $G \ 1 + A/ B \ 1 + H + A/ F \ 2/ D \ 2/-$ Asiento giratorio conductor/acompañante sí/sí sí/sí sí/sí sí/sí Batería/cargador $Ah/A$ 95/18 95/18 95/18 95/18			1	176 (20)	176 (20)	176 (20)	176 (20)
Asiento giratorio conductor/acompañante sí/sí sí/sí sí/sí sí/sí sí/sí  Batería/cargador Ah/A 95/18 95/18 95/18 95/18	Capacidad c	depósito de aguas resi	duales I	100	100	100	100
Batería / cargador Ah/A 95/18 95/18 95/18 95/18	Arcón o gara	aje de serie/opcional		G 1 + A/-	B 1 + H + A/-	F 2/-	D 2/-
	Asiento gira	torio conductor/acor	mpañante	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
N° de tomas de corriente 230 V/12 V 5/2 6/2 6/2 6/2	Batería / caro	gador	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18
	Nº de tomas	de corriente	230 V/12 V	5/2	6/2	6/2	6/2





# Sobre cabina

ESPRIT COMP	FORT		A 6820-2	A 7870-2
Longitud		cm	733	858
Anchura		cm	233	233
Altura total		cm	323	323
Altura interior	-	cm	209	209
Peso máximo con inclinació	remolcable n al 12 % cf/sf	kg	1750/750	1800/750
Neumáticos			225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entr	e ejes	cm	407	460/80
Medidas	cama abatible	cm	205x75/190x75	210x150
	central	cm	-	190x130
	transformación camas individual en cama doble	es cm	210x205/155	-
	trasera	cm	210x170/145	210x150
Motorización	base		2,3 MJET o sup.	2,3 MJET o sup.
kW (CV)			96 (130)	96 (130)
Chasis			AL-KO- rebajado	AL-KO- rebajado
Peso neto		kg	3300	3725
Peso en order	n de marcha	kg	3510	4050
Carga útil kg			990	950
Masa técnica	máxima autorizada	kg	4500	5000
Nº de plazas e con motorizad			2 (4)	6
Nº de plazas o	on incremento de	la MTMA	4	6
Calefacción			Combi 6	Combi 6
Capacidad frig	gorífico / congelado	or I	190/35	190/35
Capacidad agu (cap. reducida	ia potable incl. Boile )	r I	147 (20)	147 (20)
Capacidad de	pósito de aguas res	siduales I	137	137
Arcón o garajo	e de serie /opciona	I	G 2/–	C 2/-
Asiento girato	orio conductor/aco	mpañante	-/-	-/-
Batería / carga	dor	Ah/A	95/18	95/18
Nº de tomas o	le corriente	230 V/12 V	11/2	6/2

<sup>\*</sup> sólo en relación con variante opcional de plaza adicional

# **Pakets**

Chasis-Paket	(aprox. 29 kg)	(aprox. 29 kg)	(aprox. 29 kg)
Componentes	Semi-Integrales	Integrales	Alkoven
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓	•	✓
Climatizador	✓	✓	✓
Tempomat	✓	✓	✓
Airbag conductor	•	✓	•
Airbag acompañante	✓	✓	✓
Tapacubos embellecedores	✓	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓	✓
Paket de serie			

Style-Paket	(aprox. 17 kg)	(aprox. 20 kg)	(aprox. 21 kg)
Componentes	Semi-Integrales	Integrales	Alkoven
Ventanas integradas (LUXUS)	✓	✓	✓
Parachoques trasero alto y largueros porta-equipajes	✓	✓	✓
Faros delanteros alternativos	-	✓	-
Stylingpaket (embellecedores en Alkoven)	-	-	✓
Ver lista de precios			

<sup>✓</sup> incluido ● de serie – no disponible

## Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

### **Semi-Integrales**

Colores chasis	Colores habitáculo				
		Blanco	Plata titán metalizado	Cacao Grey	Laguna Blue
Blanco	Código	de serie	5338	5334	5337
Azul imperial	Código	5426	6205	-	-
Gris delfín metalizado	Código	-	6206	-	-

### Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo			
		Blanco	Plata titán metalizado	Cacao Grey	Laguna Blue
Blanco	Código	de serie	1665	1669	498

### Alkoven

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	Código	de serie	5708
Azul imperial	Código	5426	5706

Equipamiento opcional ESPRIT COMFORT	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Integral	Sobre cabina
Chasis					
Fiat Ducato MultiJet 150 Light (2,3 I / 148 CV) - (según modelo)	-	-	0	0	_
Fiat Ducato MultiJet 180 Light (3,0 I / 177 CV) - (según modelo)	50	-	0	0	-
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 I/130 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	65	-	-	-	•
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 I/130 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	50	-	0	0	-
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 I / 148 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	50	-	0	0	-
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 I / 148 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	-	-	-	-	0
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (3,0 I / 177 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	100	-	0	0	-
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (3,0 I / 177 CV) - (según modelo), MTMA 4250 kg	50	-	-	-	0
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat (Ducato Light)	-	808	0	0	-
Incremento de la MTMA a 4250 kg Fiat (sólo en relación con chasis Ducato Maxi)	-	1633	0	0	-
Llantas de aluminio 15" antracita-plata brillante	_	7483	0	0	0
Llantas de aluminio 15" antracita-plata brillante (3 ejes)	-	7483	-	-	0
Enganche	35	273	0	0	0
Cambio automático (6 velocidades)	17	011	0	0	0
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	0	0	0
MTMA 4500 kg (sólo en relación con chasis Ducato Maxi)	-	1585	0	0	•
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	0	0	0
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	0	0	0

Equipamiento opcional ESPRIT COMFORT	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Integral	Sobre cabina
Chasis					
Suspensión neumática en eje trasero (ALKO)	35	1658	0	0	0
Suspensión neumática en eje delantero y trasero (ALKO)	85	1796	0	0	0
Faros Bi-Xenón (sólo en relación con faros alternativos de Integrales)	2	507	-	0	-
Calefacción asientos y ajuste lumbar (Semi-Integrales)	5	6461	0	-	0
Calefacción asientos y ajuste lumbar (Integrales)	2	6461/1659	-	0	-
Faldones en ruedas delanteras	2	298	0	0	0
Luz de curva estática incl. faros anti-niebla	1	7138	-	0	0
Patas estacionamiento traseras (2 unidades)	6	390	0	0	0
Patas estacionamiento delanteras	6	941	-	-	0
Eje delantero con suspensión reforzada (muelle helicoidal)	-	1889	-	0	-
Habitáculo exterior					
Rotulación ALPA (sólo A 6820-2)	-	6795	-	-	0
Ventana abatible en Alkoven (lado izquierdo)	2	622	_	_	0
Largueros porta-equipajes con parachoques alto (ver compatibilidad con otros elementos en el techo )	2/10	418/1755	0	0	0
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes (ver compatibilidad con otros elementos en el techo) (no apto para A 6820-2)	16	1754	0	0	0
Claraboya Midi Heki sobre cama abatible (sólo en relación con cama abatible)	8	246	-	0	-
Claraboya Midi-Heki sobre camas individuales en Alkoven (sólo en A 6820-2)	8	246	_	_	0
Heki III con baldaquín embellecedor iluminado (ver compatibilidad con otros elementos en el techo)	15	849+605	0	0	0
Porta-bicicletas para 3 bicis (montaje en parte trasera) (no apto para A 6820-2)	8,7	938	0	0	0
Porta-bicicletas para 3 bicis (montaje en parte trasera)(no apto para A 6820-2)	10,2	815	0	0	0
Porta-bicicletas abatible para trasera de GFK	10	7482	0	0	0
Ventanas integradas "Luxus"	5	415	0	0	0
Ventana panorámica para salones con pie de mesa independiente	7	1664	0	0	_
Toldo (consultar medidas a su concesionario)	consultar	1646	0	0	0
Toldo Omnistor de 6 m. eléctrico (sólo para A 7870-2)	64	1645	_	-	0
Habitáculo interior	_		_	_	
Caja fuerte instalada	12,5	323	0	0	0
Sistema de estantes Aluline en el garaje (sólo A 7870-2)	5	1979	_	_	0
Porta-bicicletas para sistema de estantes Aluline (sólo A 7870-2)	5	1930	_	_	0
Variantes mobiliario		1,550			
	2	1606			
Cesta ropa sucia (sólo en vehículo 2 plazas y sólo en A 6820-2)	3	1606	-	-	0
Asiento adicional en parte trasera (sólo A 6820-2)	41	1604/1605	_	_	0
Mecanismo eléctrico para cama abatible	5	1683	-	0	_
Salón convertible en cama	_	1944	•	_	_
Cama elevada (según modelo)	5	652		0	_
Salón con pie de mesa independiente, convertible en cama	5	1870+1944	<ul><li>O</li></ul>	-	0
Mobiliario en diseño acacia Noble	_	1541	U	U	U
Equipamiento textil					
Deco Paket (colcha de día, manta, 2 cojines, mantel)	3	1590	0	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama individual	-	1949	0	0	0
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama doble	5	1947/1948	0	0	0
Perchero tapizado	2	1975	-	-	•
Moqueta extraíble	6-9	851	0	0	0

	Incremento de peso (kg)	Código	Semi- Integral	Integral	Sobre cabina
Electricidad / Instalaciones					
Batería adicional en habitáculo	27	830	0	0	0
Faros delanteros alternativos	3	1763	-	0	-
Transformador de corriente 12/230 V (para aire acondicionado Saphir Vario / Compact)	3	1977	-	-	0
Placa solar (2 módulos Siemens M50, regulador SR 13, 2 x 60 W)	15	922	0	0	0
Intercambiador Waeco 1800 W	8,4	1775	-	-	0
Gas/Instalación					
Toma exterior de gas de 30 mbar	1	878	0	0	0
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	0	0	0
Abastecimiento de agua / Instalación					
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	0	0	0
Interruptor para bomba de agua	1	397	0	0	0
Calefacción/climatización					
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10l. integrado	2	330	0	0	0
Termocambiador Sirocco Arizona 400	3	472	0	0	0
Calefacción adicional Webasto	7	517	0	0	0
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	0	0	0
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina (sólo en relación con calefacción ALDE en habitáculo, incompatible con alfombra en cabina)	10	6709	0	0	0
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	1	314	0	0	0
Termocambiador ALDE	7	565	0	0	0
Cama Alkoven calefactada eléctricamente (sólo A 7870-2)	3	1740	-	-	0
Airea condicionadoTelairSilent7300 H-230V(vercompatibilidadconotroselementosdeltecho)	34	609	0	0	0
Aire acondicionado "Saphir Vario" (sólo en A 7870-2)	30	1986	-	-	0
Aire acondicionado "Saphir Vario" (sólo en A 6820-2)	26	1791	-	-	0
Cocina					
Frigorífico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)	40	290	0	0	-
Frigorífico 2 puertas con horno integrado (Tec Tower)	20	290	-	-	0
Horno (incompatible con microondas)	17	719	0	0	0
Cocina extraíble ubicada en cofre exterior (A 7870-2)	10	1943	-	-	0
Multimedia					
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	0	0	0
Preinstalación retro-cámara (atención: no apto para todas las cámaras)	2	277	0	0	0
DVD Radio Moniceiver	3	1644	0	0	0
RDS/CD Pioneer	2	1639	0	0	0
Cámara Top View 360 °	6	7173	0	0	0
Retro-cámara CARATEC: disponibles diferentes modelos (simple, doble) consulte a su concesionario	consultar	consultar	0	0	0
Otros					
Extintor de 2 kg	3,5	1878	0	0	0
Detector de humo	0,5	1891	0	0	0

O opcional 

• de serie 

- no posible

## **WINTER-CONFORT-PAKETS**

## Máxima resistencia al frío. Descubra el invierno con Dethleffs

Cada vez hay más campistas entusiasmados con el camping de invierno. Con Dethleffs, sin problema. La construcción base de cada autocaravana Dethleffs ofrece un óptimo clima interior, que significa una buena ventilación y caldeamiento regular del habitáculo. Con pruebas regulares en cámaras de frío aseguramos este alto estándar. Aunque los mejores examinadores son, sin duda, nuestros clientes en los países escandinavos - hace años que Dethleffs está entre los primeros de la escala de popularidad.

Para que también pueda disfrutar con los demás modelos de Dethleffs del máximo confort durante el invierno, ponemos a su disposición los Winter-Confort-Pakets de TRUMA y de ALDE (opcional).

Winter-Confort-Paket TRUMA	(aprox. 25 kg)	(aprox. 10 kg)
Componentes	GLOBEBUS	ADVANTAGE, GLOBE4, ESPRIT, MAGIC EDITION
Calefacción Truma Combi 6	•	•
Unidad eléctrica 230 V para Combi 6	✓	✓
Depósito de aguas residuales aislado	✓	✓
Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente	✓	✓
Tuberías bajo suelo aisladas	✓	✓
Interruptor bomba de agua	✓	✓
Aislamiento XPS	✓	•
Ver lista de precios		

AGIC EDITION
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Winter-Confort-Paket LUXUS	TRUMA* (aprox. 59 kg)	ALDE** (aprox. 60 kg)
Componentes	GLOBEBUS, ADVANTAGE, GLOBE4, MAGIC EDITION, ESPRIT	ADVANTAGE, GLOBE4, ESPRIT
lefacción Webasto	✓	✓
elo radiante eléctrico	✓	-
elo radiante ALDE por agua caliente	-	✓
ería adicional de 95 Ah	✓	✓
illa aislamiento cabina	✓	✓
fombra cabina	•	•
r lista de precios		

<sup>\*</sup> sólo en relación con Winter-Confort-Paket TRUMA

<sup>\*\*</sup> sólo en relación con Winter-Confort-Paket Alde

## **ARCONES**

## Mucho espacio para equipajes y más

Las autocaravanas de Dethleffs ofrecen múltiples tipos de arcones. En los datos técnicos podrá ver qué tipo de arcón dispone cada uno de los modelos de serie o bien opcional. Rogamos tenga en cuenta que los croquis de los arcones son de carácter orientativo y que sus medidas pueden variar según modelos y ubicación del paso de rueda.


Para información detallada sobre medidas de arcones, así como medidas de portones diríjase a su concesionario.




Baúl trasero exterior




Arcón debajo cama doble longitudinal




Arcón debajo de cama doble longitudinal con prolongación chasis rebajada




Arcón debajo de cama doble transversal




Garaje debajo de cama doble transversal con prolongación chasis rebajada




Arcón debajo camas individuales




Garaje debajo de camas individuales con prolongación chasis rebajada




Garaje debajo literas transversales



Garaje debajo cama doble central



Arcón debajo salón trasero



Arcón debajo salón trasero (o bien camas individuales) con prolongación chasis rebajada



Arcón vertical con acceso desde el interior y desde el exterior

\*F 1 sólo en Trend T 6857: arcón debajo cama doble central







## **Indicaciones generales**

Según la normativa EU 92/21 EG y EN 1646-2, el peso en orden de marcha está compuesto por la tara del vehículo, conductor, combustible al 90%, depósito de agua potable cargado (capacidad reducida para el viaje, ver datos técnicos), 1 bombona de gas de 11 kg cargada al 100% y un enrollacables.

La MTMA del vehículo, al igual que las MTMA de los ejes, no se deben sobrepasar en ningún caso ni con pasajeros adicionales, equipaje ni equipamiento opcional. Para su información, le indicamos también el peso neto del vehículo, que indica la tara del vehículo sin carga alguna, equipamiento opcional o pasajeros.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2014. Impresiones anteriores pierden su validez.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso del vehículo y reduce la carga útil, por lo que también limita el número de plazas. Reservado el derecho a modificaciones técnicas, de construcción y equipamiento, así como errores de confección de catálogo e imprenta.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/- 5 % .

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.

Dethleffs España S.L. c/ Murcia 6-8, loc. 15 · 08026 Barcelona www.dethleffs.es · dethleffs@delinter.com

